

ALBERTO PORRO



**IRIDOLOGIA
EMOZIONALE
ED
ENERGETICA**

IRIDOLOGIA DEI SISTEMI

INDICAZIONI GENERALI

Dall'iride possiamo risalire alla causa prima che è stata all'origine della malattia.

Messaggi che ci arrivano dall'iride:

- piano fisico, piano psichico, piano energetico (lavorare con più mappe)
- piani diversi, non razionali ("contatti" intuitivi, messaggi che non passano per la logica)

Segni sull'iride:

1. **Costituzionali, genetici [statici]**. Si manifestano come alterazioni della struttura. Non cambiano nel tempo
2. **Acuti ed attivi dinamici**. legati ad alterazioni del Sistema nervoso vegetativo ed ai muscoli correlati - sfintere e dilatatore - (es. deformazioni pupillari dipendono dal SNV attraverso l'ipotalamo). Sono segni "circolari", che si manifestano su circonferenze e cerchi. Possono cambiare nel tempo.

IRIDOLOGIA DI POPOLAZIONE

E' sempre importante considerare la razza dell'individuo del quale si osserva l'iride.

Ad esempio i tedeschi hanno quasi tutti un'iride linfatica, ma l'anello gastrico è bianco, perché sono grandi mangiatori di carne; nella popolazione italiana nei linfatici è più comune l'anello gastrico grigio.

Dagli studi dei tedeschi è emerso che le costituzioni con iride ematogena hanno problemi di sangue, di anemia, ma probabilmente hanno studiato gli immigrati, che provenivano da zone ove era presente la malaria o la microcitemia.

Valutare sempre pertanto la razza o al provenienza di individui prima di definire una caratteristica generale.

Anche l'alimentazione ha la sua importanza nel definire le caratteristiche ereditarie di una popolazione.

Come esiste una iridologia di popolazione, esiste anche una omeopatia di popolazione: in Emilia si usano frequentemente rimedi che in veneto non si utilizzano quasi mai!

ANALISI IRIDOLOGICA PER ANALOGIA E SIMBOLISMO

Studiare l'iride utilizzando il **CRITERIO DI ANALOGIA** del segno.

** Esempi:

Vaso della sclera a corona di spine = sofferenza, spesso causata dall'ambiente

Anello gastrico grigio "fumoso" = acqua, smog (peggioramento condizioni con l'assunzione di acqua o nello smog)

**I SEGNI DELL'IRIDE
PIÙ NUMEROSI SONO E MENO HANNO IMPORTANZA.**

EREDITARIETÀ

PRIMA TEORIA

- iride dx: ereditarietà materna
- iride sx: ereditarietà paterna

SECONDA TEORIA

- iride dx: ereditarietà del genitore dello stesso sesso
- iride sx: ereditarietà del genitore del sesso opposto

Lacune e colorazioni sull'iride (segni lesionali e di intossicazione) generalmente non compaiono in bambini con età inferiore ai 5 anni, a meno che siano stati ereditati direttamente dai genitori.

SEGNI EMITTENTI

Accoglimento delle informazioni dell'iride.

E' importante effettuare una analisi pre - attenta dell'iride, escludendo cioè la parte razionale.

L'iride ha segni emittenti, manda segnali particolari; sono segni che attraggono. Spesso sono lacune circondate da colorazione.

Bisogna sfocare l'immagine per lasciare agire il segno emittente (riferito all'organo che ha alterato l'equilibrio). Esso può essere un segno attuale, gravidico, prenatale, o ereditario.

La sfocatura permette di evidenziare i segni energeticamente più rilevanti.

Dopo la prima analisi razionale e logica, si devono lasciare fluire le emozioni che conducono liberamente verso il nucleo del problema. Attraverso questa indagine è il paziente che guida ed indica la strada da seguire per la sua propria guarigione.

LA MAPPA IRIDEA SETTORIALE

Tutti gli organi doppi vengono rappresentati in entrambe le iridi.

Gli organi unici sono rappresentati - in genere - secondo la loro ubicazione organica e lateralità (lato dx -- > iride dx). Ma questo non è sempre vero; talora può succedere l'inverso per effetto della decussazione dei fasci piramidali¹.

Gli organi situati lungo la linea mediana del corpo si proiettano in entrambe le iridi (utero, solo a sx).

Gli organi ubicati sopra la linea orizzontale passante per il cuore, si trovano nella parte superiore dell'iride.

Metà esterna dell'iride: organi anteriori del corpo

Metà interna dell'iride: organi posteriori del corpo.

Difficile la localizzazione esatta degli organi.

¹ All'altezza del collo si trova la decussazione dei fasci piramidali del midollo spinale (linee di inversione somato - psichiche), dove si incrociano i fasci nervosi sia in senso antero-posteriore, che etero-laterale. Ciò potrebbe indicare che segni iridei ad esempio sinistri indicherebbero alterazioni nella metà destra del corpo.

Alcuni possono essere fuori dalla mappa settoriale per prolasso organico

- causato da indebolimento delle strutture connettivali e legamentarie. Spesso questa situazione è associata a scartamento delle fibre iridee e perdita della loro radialità.
- causato da compressione legata a processi congestizi localizzati (esempio edema) o tumori.

FATTORI DA INSERIRE IN UNA SCHEDA IRIDOLOGICA

BORDO PUPILLARE INTERNO (OPI)

Epitelio pigmentato della retina.

Significato:

1 - **diatesico**

Mn, Mn-Cu, Mn-Co, Cu-Au-Ag (v. Di Spazio)

2 - **spazio-rischio**

sul bordo, dalle ore 12 alle 6 (e specularmente dalle 6 alla 12) è proiettato tutto l'organismo (essere precisi sull'angolo)

3 - **energetico**

espressione di VC (governa lo Yang del corpo) e VG (governa lo Yin del corpo)

* bordo pupillare interno ipotrofico: poca materia e molta energia (Yang)

* bordo pupillare interno ipertrofico: molta materia e poca energia (Yin)

controllare variabilità OPI a livello settoriale per avere informazioni su organi

Yin e Yang sono concetti che possono dare confusione se si confronta con l'immagine macrobiotica.

I macrobiotici partono anche loro dal concetto che il sole è Yang e il freddo è Yin, ma si trovano alla fine a dire che l'espansione è Yin e la contrazione è Yang. Qualcosa che si espande ed è colorato è più Yin di quello che si contrae ed è nero.

Questa differenziazione si riferisce ai cibi ed ai metodi di cottura: il fuoco concentra il cibo, mentre l'acqua lo espande.

BORDO PUPILLARE ESTERNO (OPE)

Corrisponde alla colonna vertebrale (v. Rizzi)

1C: h.12 7C: h.2,30 1L: h.4 Sacro: h.6

Alterazioni a questo livello indicano blocchi o squilibri vertebrali di tipo fisico e statico.

ANELLO GASTRICO

Intorno al bordo pupillare.

Se è di colore scuro, c'è ipocloridria con difficoltà digestive ed anemia. Il colore ricorda lo smog o la nebbia e ciò fa pensare a disturbi gastrici correlati con l'umidità od in seguito ad esposizione in ambienti inquinati.


ZONA DELL'INTESTINO

Nella zona della corona.

Importanti alcuni segni:


⇒ Corona ad artiglio: La zona pupillare tende a coprire l'OPI. Segno luetico

⇒ Fibrille ad arco gotico: Associazione di fibre e lacune i cui margini rispecchiano la figura di un arco con i fianchi che si uniscono ad angolo acuto. Segno degenerativo; facilità a processi degenerativi a livello del colon.



Corona ad artiglio

fibrille a forma
di arco gotico



CORONA

Valutazione

1. **Sistema neurovegetativo**
2. **Cronorischio** (v. Di Spazio)
3. **Colonna vertebrale** (Ponzo)²

⇒ Corona doppia: problemi relativi al metabolismo degli zuccheri; predisposizione al diabete (Markgraaf)

² Ogive a cavallo del collaretto, che lo interrompono, indicano problemi alla colonna vertebrale (in genere torsioni vertebrali).

BORDO DELLA CORONA

Margine esterno specchio:

1. della **flora intestinale** (se pigmentato - piccoli puntini addossati - c'è alterazione)
2. delle **funzioni ghiandolari** (segni e lacune a contatto con il collaretto)

ZONA DEGLI ORGANI

Divisa in 4 settori corrispondenti all'alto - basso - fianco dx - fianco sx del corpo umano

ANELLO DELLA PELLE

Bordo irideo esterno

AURA (Rizzi)

Colorazione fuori dall'iride a ridosso della sclera.

E' in relazione con orlo pupillare interno (OPI = piano astrale e Aura = piano eterico).

A livello fisico:

- **grigio**: problemi nervosi ed ipofunzioni, disturbi neurovegetativi
- **azzurro**: problemi circolatori. Se vira verso il bianco ("a graffio di gatto") i disturbi sono accentuati e c'è pericolo.
- **rosso**: problemi reumatici, dolore. Manifestazioni flogistiche.
- **verde**: alterazione comportamenti e funzioni sessuali. Comportamenti fobici ed ansiosi.
- **viola**: problemi relativi al sistema immunitario ed alla funzione del timo (sottopopolazioni linfocitarie T)
- **gialla**: problemi renali, ma più frequentemente ittero
- **macchie marroni con morfologia "a steccato"**: alcaptonuria (acronosi), corpi estranei, melanoma.

ANELLI PATOLOGICI

Sono esterni all'iride.

Possono essere completi od incompleti.

Sono generalmente segni di età biologica avanzata, anche se compaiono in soggetti giovani.

	ANELLO SODICO (JENSEN)	ANELLO COLESTERINICO	ANELLO SCLEROTICO	ANELLO IDRICO
Caratteristiche	Colore grigiastro, trasparente (tipo nebbia), sotto al quale si intravede l'iride.	Colore bianco giallastro, tipo burro. Spesso preceduto o accompagnato da depositi gialli sulla sclera.	Colore grigio - opaco, lattiginoso, posto ai margini dell'iride. Sembra un muro intonacato, o un intonaco dato sul bordo dell'iride.	Gonfiore periferico, peri-irideo, che si osserva particolarmente bene con il riflesso della luce.
Significato	Eccesso di sodio nell'organismo, ipertensione. La pressione elevata fa irrigidire le pareti della arterie: è il primo passo verso l'arteriosclerosi.	Depositi di grassi nei tessuti, indipendentemente dai valori di colesterolo nel sangue.	Deposito di calcio.	Ristagno di liquidi. Se compare prima in zona cerebrale c'è predisposizione all'ictus. Può essere transitorio, legato a squilibri di osmolarità con problemi renali .
Terapia	Riequilibrare il rapporto Na/K con apporto di K (succo di carote, frutta e verdura gialla).	Dieta con olio di pesce, lecitina di soia. Piante epatiche come Tarassaco, Carciofo, Crisantello.		Utile <i>Apis</i> omeopatico
Altre informazioni			Se si trova sull'asse 3 - 9 può indicare problematiche psichiche. Es. anello nel settore nasale: è segno di persone che hanno dovuto reprimere l'EGO per adattarsi all'ambiente, in quanto non avevano la forza per affermarlo.	

SCLERA E VASI DELLA SCLERA

Pigmenti della sclera:

marrone: problemi di fegato

giallo: ittero


Depositi sclerali:

- lipidici (giallastri, bianco giallastri): tendenza al deposito lipidico (indipendentemente dalla lipidemia plasmatica). Tendenza all'arteriosclerosi

Vasi:

1. *tangenziali*: settore in cui è in atto un processo di tipo cronico. Diatesi allergica.
2. *incidenti o ad "U"* (vasi di compressione): problemi all'organo, spesso di tipo acuto³; infiammazione.
3. *radiali* (più sottili e numerosi): tendenza o predisposizione allergica
4. *tortuosi*: problemi della circolazione venosa, alterazioni venose, varici esofagee o venose, emorroidi [cfr: bordo inferiore lingua]
5. *a glomerulo* (contorti e riavvolti su se stessi): problemi renali [--> analogia]
6. *a corona di spine* (che si intersecano vicino all'iride): inquinamento elettromagnetico, geopatie, sofferenza indotta dall'ambiente (sia fisico che affettivo) che incide sull'organo considerato [--> analogia]
7. che formano *angoli acuti* (a V): ipertensione, patologie cardiovascolari
8. *segno della troica* (due vasi di grosso calibro ai lati di uno di calibro minore): segno tubercolinico
9. *a meandro* (che si dilata): debolezza parete vasale e facilità alla rottura (specie con ipertensione) [--> analogia]
10. *a porcellana* (color bianco lucido): tendenza sclerotica

I vasi sclerali sono sempre un segno acuto e recente.



³ Rimedi possibili: Sorbus MG, Castanea MG.

SEGNI

Segni topostabili: indicazione precisa del luogo

Segni topolabili: indicazione data solo dalla presenza del segno

PIGMENTI

Controllare sempre la pigmentazione nelle zone di debolezza.

La causa dello squilibrio di quell'area è legata primariamente all'organo corrispondente alla pigmentazione.

I pigmenti sono molto importanti quando sono *accostati alla corona* o al *bordo irideo* (cioè collegati al Sistema Nervoso Vegetativo).

MARRONE:

beige chiaro (marrone arancio): pancreas

marrone: fegato

marrone scuro: bile

GIALLO:

giallo chiaro (color urina): reni

giallo intenso, aranciato brillante (lucido): surrene (iper)

giallo scuro (opaco): tiroide⁴

GRIGIO-NERO

molto scuro tendente al nero: polmoni

MARRONE MOLTO SCURO - NERO:

polmone (attenzione che non sia un melanoma (visita oculistica))

molte corrispondono alle "macchie microbiche" della scuola francese

BIANCO:

macchie e tofi: infiammazione (iperfunzione)

GRIGIO:

macchie e tofi: infiammazione (ipofunzione)

VIOLA:

grigio - violaceo: sistema immunitario

ROSSO:

arancio tendente al rosso:

rosso aranciato più chiaro: genitali

rosso aranciato più scuro: ipofisi (carenza di LH e FSH --> genitali)

rosso mattone: siderosi, depositi di ferro nei tessuti

rosso scuro lucido: tendenza emorragica

DEPIGMENTAZIONE:

ipofunzione, mancanza di nutrimento

*** **TOFI DISPOSTI LUNGO UNA LINEA RETTA = DEGENERAZIONE**

⁴ Secondo la scuola francese si tratta di accumulo di acido piruvico a livello del sistema nervoso. Ma non c'è antagonismo di interpretazione, in quanto una disfunzione tiroidea provoca una alterazione del metabolismo energetico, con accumulo di acidi intermedi, tra cui proprio quello piruvico.

ANELLI DI CRAMPO

Pigmentazione dello stroma divisa da cerchi di contrazione, come se appoggiasse su una rotaia (segno sicotico).

Diatesi distonica e spasmofila.

Più sono verso l'interno dell'iride, più il problema è profondo e grave, perché interessa organi vitali.

Se sono in numero maggiore di 5: problemi cardiaci, tachicardie, patologie cardiovascolari funzionali (indipendentemente che gli anelli siano chiari o scuri).

Gli anelli di crampo possono anche rappresentare una fase di crescita in un bambino (loggia fegato, carenza magnesio).

Dal punto di vista del simbolismo psicologico gli anelli di crampo possono rappresentare un'energia che si espande e trova dei blocchi per cui torna indietro (anelli di crampo = onda di ritorno)

Il più delle volte la presenza settoriale di questi anelli indica una problematica psicologica, più che fisica.

RAGGI SOLARI

Segni di spasmofilia (più grave se partono dall'interno)

Blocco di determinati gruppi muscolari.

Spasmi radiali, contratture muscolari.

⇒ partono da OPI: eccesso di parasimpaticotonia

- se OPI è presente: situazione più acuta

- se OPI è assente: segno di vuoto e cronicità

⇒ partono da collaretto: eccesso di simpaticotonia, gastralgia, disritmia cortico-viscerale, discinesia e spasmi della valvola ileocecale⁵.

- se collaretto presente: situazione più acuta

- se collaretto assente: segno di vuoto, cronicità

SEGNI RADIALI


Rettilinei: ipersensibilità nervosa

Ondulati o che terminano a gancio: disturbi nervosi anche intensi, paure e fobie.

LACUNE

Quando le lacune sono sul bordo del collaretto assumono una importanza maggiore

⇒ **Lacuna a scaletta** = predisposizione a forme tumorali. Se sono dentro la corona sono più importanti. Segno topolabile.



⇒ **Lacuna a nido d'ape** = parassiti intestinali



⁵ Ficus MG, Angelica TM, Rosmarino MG, oppure Rosmarino oe e Maggiorana oe.

- ⇒ **Megalacune:** segni topolabili indicanti debolezza del pancreas (Markgraaf)
- ⇒ **Lacune aperte:** disturbi al metabolismo degli zuccheri (diabete)
- ⇒ **Lacune chiuse:** dismetabolismo di altre sostanze, soprattutto se in rapporto a segni digestivi.
- ⇒ **Lacune interne alla corona:** disturbi intestinali
- ⇒ **Lacune con mancanza di tessuto:** ipotiroidismo
- ⇒ **Lacune con aumento del tessuto interno:** ipertiroidismo

- ⇒ **Lacune doppie (o a scarpa):** anemia
- ⇒ **Lacune a forma di foglia:** disturbi circolatori.



Lacune doppie

TRAMA IRIDEA

- ⇒ Fibre pettinate ed un po' arricciate: tubercolinismo
- ⇒ Fibre rettilinee: nevrosi
- ⇒ Fibre reticolate, a nido d'ape: ansia
- ⇒ Fibre trasversali: geopatie, interferenze ambientali (Rizzi)
- ⇒ Fibre addensate: non esiste questo segno, ma se si riscontra è indicazione di intossicazione. Le fibre sembrano addensate, ma in realtà sono piene di tossine.
- ⇒ Fibre rarefatte: debolezza generale

ORLO PUPILLARE E COLLARETTO (CORONA)

ORLO PUPILLARE INTERNO: parasimpaticotonia, anabolismo, Yin, materia. Energia accumulata (riserva)

- * Zone dove manca OPI: deficit di Yin, problemi vertebrali, eccesso di simpaticotonia locale
- * Zone dove c'è eccesso di OPI: eccesso di Yin, eccesso di parasimpaticotonia locale

COLLARETTO: simpaticotonia, catabolismo, Yang, energia. Energia espressa.

- * Zone dove manca collaretto: deficit di Yang, eccesso di parasimpaticotonia locale
- * Zone dove collaretto è più spesso: eccesso di Yang, eccesso di simpaticotonia locale
- * Zone di introflessione acuta: simpaticotonia nella zona riflessa (organo)
- * Zone di estroflessione acuta: parasimpaticotonia nella zona riflessa (organo)


ORLO IRIDEO ESTERNO

- ◆ Iperidrosi: terreno tetaniforme
- ◆ Anello scuro o fini trabecolature: problemi di pelle

COSTITUZIONI IRIDEE (Hauser)

COSTITUZIONI <i>COLORE</i>	DISPOSIZIONI <i>STRUTTURA</i> <i>TRAMA IRIDEA</i>	DIATESI <i>PIGMENTI</i>
LINFATICA patologie mucose	NEUROGENA fibre rette	URICA bianco, giallo chiaro
EMATOGENA patologie del sangue	GHIANDOLARE DEBOLE iride a margherita	ESSUDATIVA tofi periferici (problemi reumatici, linfatici, allergie alimentari, dismicrobismi)
MISTA (ETEROCROMIA CENTRALE) patologie del ricambio, pancreas e cistifellea	MESENCHIMALE DEBOLE irregolare con zone prive di fibre	DISCRASICA presenza contemporanea di macchie di colori diversi
L'uomo con iride linfatica riesce a produrre calore, per cui è migrato a nord.	VEGETATIVO SPASTICA anelli di contrazione e solchi radiali	COLESTERINICA anello colesterinico
L'uomo con iride ematogena riesce a sopportare il calore per cui è migrato a sud	TUBERCOLINICA fibre ondulate (a capelli pettinati)	ALLERGICA vasi a palizzata sulla sclera
L'uomo con iride mista segna il passaggio dall'una all'altra.	MISTA	

PUPILLA E CORONA



PUPILLA

ANISOCORIA

Se non è un problema a livello del sistema nervoso centrale è un segno di **Lue**.

MIDRIASI

Persona dolce e sensibile. Arrendevole, amabile.

E' incline alla famiglia e generosa.

Prestazioni favorite nel settore scientifico, religioso ed artistico.

Orientata verso attività mentali piuttosto che fisiche.

La sua forza è l'intuizione.

Capace di entusiasinarsi ed è sensibile a qualunque influsso⁶

Si fa carico dei problemi degli altri.

Per questo motivo è molto esposta agli stress e, se è debole fisicamente, facilmente viene sopraffatta.

Queste persone sono deboli: hanno difficoltà ad esprimere la propria sessualità e non riescono ad affermare i propri desideri.

La midriasi si verifica in concomitanza con una situazione di piacere. I mercanti arabi osservano attentamente l'occhio del potenziale acquirente: se la pupilla si dilata alzano il prezzo...

MIOSI

Individuo di tipo nutritivo.

Pieno di forza fisica, energia ed imposizione del proprio io.

Fa eccessi nel bene e nel male, perché ha tanta energia: delinquenza e santità, ateismo o fanatismo religioso.

Impulso sessuale molto sviluppato (lato fisico).

⁶ I bambini sono per eccellenza midriatici, ma non tutti. oltre la metà sono normotonici ed il 3-4% è miotico.

Egoista, mangia tutto e tutti⁷.
Irruente, bisogno di affermazione fino alla brutalità.
Occhi penetranti e indagatori.
Si sente spesso colpevole per le sue trasgressioni alimentari e sessuali⁸.

SEGNI IRIDEI PRIMA DELLA MORTE

Poco prima della morte la pupilla si fa midriatica e si ha una ovalizzazione.
La midriasi segna il passaggio dalla vita alla morte: il passaggio dalla materia (miosi) allo spirito (midriasi).
La deformazione ellittica avviene perché l'organismo si adatta alle leggi cosmiche, dove tutte le curve sono ellittiche.

HIPPUS

Rappresenta l'energia emotiva in situazione dinamica. La pupilla è il cuore dell'anima, e, come il cuore, guida l'emotività.
Si deve controllare la velocità, l'intensità, la costanza e l'armonia del movimento.

- ⇒ Hippius armonico: emozioni equilibrate
- ⇒ Hippius disarmonico: emozioni disequilibrate
- ⇒ Hippius monolaterale: malattie degenerative del sistema nervoso (es. Sclerosi a placche)

FUGA PUPILLARE

I problemi sono verificabili:


- dove la pupilla si allontana: organo con carenza di energia, debolezza
- dove la pupilla si avvicina: organo con infiammazione, eccesso di attenzione sull'organo stesso

PUPILLA OVALIZZATA

A forma di uovo capovolto: ipocondria, perversione.

SEGNI DENTRO LA PUPILLA

Corde ballante, trasversale: tubercolosi.



⁷ Gli anziani sono miotici, e tendenzialmente diventano egoisti.

⁸ Il senso di colpa indebolisce l'Io (Es) e questo si può osservare nell'abbondanza di appiattimenti pupillari dal lato nasale.

APPIATTIMENTO, SCHIACCIAMENTO, FUGA PUPILLARE

- ◆ **Appiattimento pupillare** (linea netta): problemi psicologici
- ◆ **Schiacciamento pupillare**: problemi vertebrali

- ◆ **Fuga pupillare**: insufficienza, lesione, fattori infettivi gravi

CORONA O COLLARETTO

IN RILIEVO

E' importante osservare come la pupilla si inserisce nell'iride e che collegamento ha con il collaretto.

Pupilla e corona sembrano appoggiati all'iride, disarticolati da essa.

Guardando si ha l'impressione di una navetta in partenza (assomigliano al LEM che è sbarcato sulla luna)
Persone che si trovano al di fuori della realtà. Sono i disadattati interiori, i disadattati spirituali e gli eterni insoddisfatti. Hanno sempre la sensazione di non essere nel posto giusto, ma di stare per arrivare o per partire.

Bordo della corona molto spesso, evidente, rialzato

Indica forte volontà, indipendentemente dall'energia che si possiede. C'è una consapevolezza ed un'energia molto intense, usate sempre nell'azione.

Persone che si impegnano molto nel sociale; devono agire. Spesso hanno poteri di pranoterapeuta.

SPESSORE

Un collaretto molto evidente indica grande forza di volontà.

Dove manca il collaretto c'è una carenza a questo livello.

RIGONFIAMENTO

Collaretto rigonfio indica determinazione, volontà e consapevolezza.

E' simile al collaretto molto spesso.

ORLO PUPILLARE

L'orlo pupillare può dare diversi tipi di informazione.

Orlo pupillare completo:

- diatesi e terreno organico
- stato del sistema immunitario
- funzioni visive ed uditive
- funzioni degli organi

Orlo pupillare interno (OPI):

- stato del sistema nervoso vegetativo
- condizioni psicologiche ("pulsioni")
- valutazione dello spaziorischio (vedi oltre)
- se di colore scuro - rossastro: tendenza emorragica generale

Orlo pupillare esterno:


- stato della colonna vertebrale (evidenziabile anche con gli appiattimenti pupillari⁹)

ANALISI PULSIONALE - PSICOLOGIA

In questa sede si valuteranno soprattutto gli **aspetti psicologici** e le **pulsioni**.

La pupilla è il "manometro" della psiche, e ciò è particolarmente evidente in base all'azione dei muscoli dilatatore e sfintere pupillare.

Le considerazioni che vengono qui sottolineate derivano in parte da esperienze correlate e confrontate con l'analisi grafologica.



⁹ Gli appiattimenti pupillari indicano problemi all'organo della corrispondente zona iridea per effetto di una alterazione della colonna a livello delle vertebre che sono ivi proiettate.

Pulsioni principali:

- SUPER EGO: super Io o parte razionale di controllo, principi morali. Modulato dal Giudizio degli altri, dall'Ambiente e dagli aspetti Religiosi.
- EGO: caratteristica propria di ogni persona; natura interiore, capacità di manifestarsi e fiducia nel proprio io
- ES: parte costituzionale, impulsiva; contatto con le pulsioni istintive, ricerca di un punto di appoggio; istinto ad agire (controllato dal Superego ed alimentato dal Piacere e dalle Forze cosmiche)
- OS: risultante delle tre forze verso l'esterno, ossia l'"osare"; confronto con il mondo, capacità di realizzare i propri progetti; forza con cui la persona si pone al mondo e con cui lo affronta. E' l'energia che l'Ego riesce a sviluppare all'esterno.

Pulsioni equilibratrici:

Sono modulate e modulano le pulsioni principali.

- GIUDIZIO DEGLI ALTRI: che influenza il Superego.
- RELIGIONE: influenza educativa, ricerca religiosa, ricerca del significato della vita, bisogno di religiosità non soddisfatta. Non tanto spiritualità, quanto ricerca del divino.
- PIACERE: capacità di godere della propria vita, del lavoro, degli affetti, delle sensazioni.
- RICARICA ENERGETICA: possibilità di armonizzarsi con le energie cosmiche, intuizione, capacità di armonizzare le esperienze di vita con le energie cosmiche. Controllare epifisi!!¹⁰

La prova della corretta analisi psicologica attraverso l'iride si può verificare con il fatto che sovente il paziente piange silenziosamente (se si riesce a comunicare attraverso i suoi meccanismi).

I segni sono ben visibili ed acquistano un significato diverso con orlo pupillare ipertrofico od ipotrofico. Nell'analisi vi sono due possibilità:

- segno in difetto: orlo assente od ipotrofico (Yin)
- segno in eccesso: orli ipertrofico (Yang)

Se questi segni si evidenziano:

1. in un soggetto con **pupilla miotica**, gli squilibri psicologici si manifesteranno soprattutto a livello fisico.
2. in un soggetto con **pupilla midriatica** gli squilibri psicologici si manifesteranno soprattutto a livello mentale, emozionale ed energetico.

Controllare l'area settoriale iridea ed applicarla a questa visione dell'orlo pupillare.

Per avere una ulteriore informazione sugli aspetti psicologici indicati dall'orlo pupillare si controlla la presenza settoriale dell'aura, che può confermare o smentire l'ipotesi.

ATTENZIONE!

L'ANALISI PULSIONALE E PSICOLOGICA VA FATTA SEMPRE DOPO AVER VERIFICATO LE PROBLEMATICHE FISICHE.

¹⁰ Se c'è un appiattimento in corrispondenza di quest'area chiedere al paziente come si sente in mezzo alla natura, o se durante le ferie in montagna si esprime molto diversamente dal solito.

INDICE

IRIDOLOGIA DEI SISTEMI	1
INDICAZIONI GENERALI	1
IRIDOLOGIA DI POPOLAZIONE	1
ANALISI IRIDOLOGICA PER ANALOGIA E SIMBOLISMO	1
EREDITARIETÀ	2
SEGNI EMITTENTI	2
LA MAPPA IRIDEA SETTORIALE	2
FATTORI DA INSERIRE IN UNA SCHEDA IRIDOLOGICA	3
BORDO PUPILLARE INTERNO (OPI)	3
BORDO PUPILLARE ESTERNO (OPE)	3
ANELLO GASTRICO	3
ZONA DELL'INTESTINO	3
CORONA	4
BORDO DELLA CORONA	5
ZONA DEGLI ORGANI	5
ANELLO DELLA PELLE	5
AURA (Rizzi)	5
ANELLI PATOLOGICI	6
SCLERA E VASI DELLA SCLERA	7
SEGNI	8
PIGMENTI	8
ANELLI DI CRAMPO	9
RAGGI SOLARI	9
SEGNI RADIALI	9
LACUNE	9
TRAMA IRIDEA	10
ORLO PUPILLARE E COLLARETTO (CORONA)	10
ORLO IRIDEO ESTERNO	10
COSTITUZIONI IRIDEE (Hauser)	11
PUPILLA E CORONA	12
PUPILLA	12
ANISOCORIA	12
MIDRIASI	12
MIOSI	12
HIPPIUS	13
FUGA PUPILLARE	13
PUPILLA OVALIZZATA	13
SEGNI DENTRO LA PUPILLA	13
APPIATTIMENTO, SCHIACCIAMENTO, FUGA PUPILLARE	14
CORONA O COLLARETTO	14
IN RILIEVO	14
SPESSORE	14
RIGONFIAMENTO	14

ORLO PUPILLARE _____ **15**

ANALISI PULSIONALE - PSICOLOGIA _____ **15**

GLI "ASSI" PSICOLOGICI _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. Asse Epifisi - Forze cosmiche _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

2. Asse Religiosità - Piacere _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

3. Asse Es - Superego _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

4. Asse Ego - Os _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ANALISI PSICO-ENERGETICA _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ANALISI PREATTENTIVA _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ANALISI DELLE FUNZIONI UDITIVE E VISIVE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ANALISI FISICA _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

SPAZIORISCHIO (Lo Rito) _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

CRONORISCHIO (Lo Rito) _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ANALISI MORFOLOGICA DELL'ORLO PUPILLARE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

IL SISTEMA DIGERENTE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

BOCCA - ARCATA DENTARIA - MASSICCIO FACIALE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ESOFAGO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

STOMACO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

VALVOLA DEL CARDIAS _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ZONA INTESTINALE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

FEGATO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PANCREAS (esocrino - endocrino) _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

AREA ENDOCRINO - EMOZIONALE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

TIROIDE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

IPOTALAMO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

SURRENE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

OVAIE - TESTICOLI _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

EPIFISI _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

TEORIA DELLA RISPOSTA ALLO STRESS _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

P.N.E.I.: PSICO - NEURO - ENDOCRINO - IMMUNOLOGIA _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

FUNZIONI _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

OSSIGENAZIONE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PRESSIONE DEL SANGUE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

IL SISTEMA DEPURATIVO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

FEGATO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

RENI _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

INTESTINO CRASSO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

POLMONI _____ Errore. Il segnalibro non è definito.

PELLE _____ Errore. Il segnalibro non è definito.

IRIDOLOGIA DEL SISTEMA EMUNTORIALE _____ *Errore. Il segnalibro non è definito.*

RENI _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

POLMONI _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

INTESTINO CRASSO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ANELLO DELLA PELLE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

FEGATO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PIGMENTI _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

SEQUENZA NELL'INDAGINE _____ Errore. Il segnalibro non è definito.

SEGNI DI INTERESSE PARTICOLARE _____ *Errore. Il segnalibro non è definito.*

 Patologie geopatiche: _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

 Orlo pupillare _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PREDISPOSIZIONI MIASMATICHE _____ Errore. Il segnalibro non è definito.

PSORICO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

TUBERCOLINICO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

SICOTICO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

LUETICO _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

IRIDE E RIMEDI OMEOPATICI _____ Errore. Il segnalibro non è definito.

ENERGETICA CINESE ED IRIDOLOGIA _____ *Errore. Il segnalibro non è definito.*

LO YIN E LO YANG _____ Errore. Il segnalibro non è definito.

PUPILLA E MEDICINA TRADIZIONALE CINESE _____ Errore. Il segnalibro non è definito.

SEGNI IRIDEI PUPILLARI _____ Errore. Il segnalibro non è definito.

MOVIMENTI DELL'IRIDE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ORLO PUPILLARE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ANALISI PSICOLOGICA ORLO PUPILLARE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ALTRI SEGNI IRIDEI _____ Errore. Il segnalibro non è definito.

PIGMENTI DELLE LOGGE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

INTERPRETAZIONE IRIDEA DELLE LOGGE _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

INTERPRETAZIONE ENERGETICA DEI MIASMI _____ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

IL CICLO DELLA MEDICINA CINESE _____ Errore. Il segnalibro non è definito.