

**ALBERTO PORRO**

**LA NUOVA MEDICINA  
DEL  
DOTTOR HAMER**



**SCHEMI ESSENZIALI**

## **SENSO BIOLOGICO = SOLUZIONE DEL CONFLITTO**

IN PRESENZA DI CONFLITTI ATTIVI, LA TIPOLOGIA E L'INTENSITÀ DELL'EVENTO SI PUÒ VERIFICARE ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE TAC CEREBRALI.

1. PIÙ IL CONFLITTO È RECENTE, PIÙ L'IMMAGINE DEI CERCHI CONCENTRICI È SCURO, QUASI NERO,
2. POI ATTENUANDOSI DIVENTA PIÙ CHIARO E SI ATTENUA ASSUMENDO UNA FORMA SIMILE AD UNA "MARGHERITA"
3. RISOLTO IL CONFLITTO IL CERVELLO RITORNA NORMALE.

QUESTO SUCCEDDE PERCHÉ LE CELLULE GLIALI SI ATTIVANO PER FORNIRE PIÙ NUTRIMENTO ALLE CELLULE NERVOSE, CHE DEVONO GENERARE NUOVE SINAPSI.

IN REALTÀ NON CI SONO ALTERAZIONI TESSUTALI, MA SI HA UNA SITUAZIONE CHE DEVE PERMETTERE AL CORPO DI SOPRAVVIVERE IN FASE DI STRESS (SIMPATICOTONIA FORTE CON ENERGIA CONCENTRATA SULL'AZIONE). SPESSO SI HA INSONNIA PER CERCARE SOLUZIONI.

IN QUESTE CONDIZIONI SE IL CORPO NON AVESSE TROVATO DELLE SOLUZIONI PER AIUTARCI A SOPRAVVIVERE, IN OGNI SITUAZIONE DIFFICILE MORIREMMO DI SFINIMENTO IN POCHE SETTIMANE, PERCHÉ NON MANGEREMMO PIÙ, NON DORMIREMMO PIÙ, NON SAREMMO CAPACI DI CONCENTRARSI SULL'AZIONE.

QUANDO C'È UN CONFLITTO BIOLOGICO CHE METTE IN GIOCO LA SOPRAVVIVENZA, IL PENSIERO DIVENTA UN LUSO. È IMPORTANTE SOLO REAGIRE ED ANDARE NELL'AZIONE.

SE LO STRESS DURA UN CERTO TEMPO SENZA SOLUZIONE, ESSO SARÀ CANALIZZATO NELL'ORGANO O NELLA FUNZIONE IN RAPPORTO CON LA SITUAZIONE.

QUINDI NON C'È UN MECCANISMO ALTERATO, MA È UN PROGRAMMA DI URGENZA CHE POTENZIALIZZA LA CELLULA.

IL CANCRO È UN TURBO DELLE CELLULE. È UN PROGRAMMA D'URGENZA!

QUANDO C'È UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA ENTRA IN ATTO UN PROGRAMMA SPECIALE:

- PER NON MORIRE DI STRESS O DI DISTRAZIONE (PER MANCANZA DI SONNO O DI CIBO),
- PER LA SOPRAVVIVENZA DELLA SPECIE,
- PER LIBERARE IL CAMPO DAL PENSIERO ED AVERE PIÙ POSSIBILITÀ DI RESTARE IN VITA,

LA MALATTIA ENTRA NELLA BIOLOGIA. IL CERVELLO BIOLOGICO MANDA L'ORDINE A LIVELLO CELLULARE.

LA SITUAZIONE PROVOCA UN DIALOGO TRA IL CORPO E IL CERVELLO "MECCANICO", QUELLO BASILARE, CHE POSSIEDE PROGRAMMI AUTOMATICI CHE NON DIPENDONO DALLA NOSTRA COSCIENZA E CHE NON SI POSSONO CONTROLLARE.

IL CORPO CI RIVELA I NOSTRI PROGRAMMI.

- PER TUTTI GLI ORGANI ENDODERMICI IL SENSO BIOLOGICO PRINCIPALE È SITUATO NELLA FASE ATTIVA DEL CONFLITTO (UN TUMORE DELL'INTESTINO CRESCE QUANDO SI DEVE SPINGERE IL BOCCONE FUORI)
- PER GLI ORGANI MESODERMICI, LO SCOPO BIOLOGICO È NELLA FASE RISOLUTIVA (L'OSSO DECALCIFICA QUANDO MI SVALUTO MENTRE SI RICALCIFICA E SARÀ PIÙ FORTE QUANDO MI RIVALUTO).
- PER GLI ORGANI ECTODERMICI — LEGATI ALLA PARTE CORTICALE - IL SENSO PRINCIPALE È NELLA FASE ATTIVA, MENTRE LA FASE DI GUARIGIONE È UNA FASE CICATRIZIALE (L'ULCERAZIONE IMPLICA ATTIVAZIONE).

## **LIMITI DEL PROGRAMMA SPECIALE**

IL DHS È UN INNESCO DI UN “PROGRAMMA SPECIALE” PERFETTAMENTE BIOLOGICO E NORMALE.

IL DHS HA UN IMPATTO SU UNA ZONA SPECIFICA DEL CERVELLO CHE INNESCA UN PROGRAMMA SPECIALE SU QUELL'ORGANO, MENTRE TUTTO IL RESTO DEL CORPO CONTINUA A FUNZIONARE NORMALMENTE. È UNA POSSIBILITÀ DI TROVARE UNA SOLUZIONE.

TUTTAVIA NON BISOGNA ESAGERARE: SE SI È 10 ANNI NELLO STESSO CONFLITTO È CHIARO CHE CI SONO CRONICITÀ E RIPARAZIONI CHE SI SUSSEGUONO. È CHIARO CHE SE CI SI PARALIZZA UNA VOLTA E SI CAPISCE CHE È UNA GUARIGIONE IN SEI MESI SI TORNA NORMALI. MA LA SECONDA VOLTA CI VORRÀ PIÙ TEMPO E LA TERZA ANCORA DI PIÙ.

SE SI ABUSA DI QUESTO PROGRAMMA È EVIDENTE CHE IL CORPO SI RIPARA DI MENO. LE MALATTIE CRONICHE ESISTONO E SONO PIÙ DIFFICILI DA GUARIRE PERCHÉ QUELLA ZONA DEL CERVELLO COINVOLTA NON SI RIPARA BENE COME LA PRIMA VOLTA.

LA SITUAZIONE CEREBRALE SI PUÒ CRONICIZZARE, PERCHÉ LA RIPETIZIONE DELLO SHOCK CREA SUCCESSIVE RIPARAZIONI CHE POCO PER VOLTA FANNO DIMINUIRE LA FUNZIONE DI QUELL'AREA SPECIFICA.

## GRAVIDANZA

LA GRAVIDANZA È UNO SVILUPPO ANALOGO A QUELLO DI UN DHS.

1. NEI PRIMI 3 MESI C'È LA FASE ENDODERMICA, QUINDI SIMPATICOTONIA E CRESCITA IN CONFLITTO ATTIVO. LE MANI DI UNA DONNA INCINTA NEI PRIMI MESI SONO FREDDI, C'È NAUSEA, VOMITO.
2. DOPO IL 3° MESE ENTRA IN VAGOTONIA E C'È LA CRESCITA ECTODERMICA / MESODERMICA.
3. IL PARTO EQUIVALE AD UNA CRISI EPILETTICA.
4. L'ALLATTAMENTO È ANCORA UNA FASE VAGOTONICA. SI PRODUCE IL LATTE E POI CALA E RICOMINCIA UNA SITUAZIONE TRANQUILLA.

## CICLO MESTRUALE

1. NELLA FASE ATTIVA C'È LA CRESCITA DEGLI ESTROGENI E DEL FOLLICOLO (ENDODERMA).
2. LA PRIMA FASE VAGOTONICA COINCIDE CON IL CALO DEL LIVELLO DI ESTROGENI, L'AUMENTO DI PROGESTERONE E LA CRESCITA DELL'ENDOMETRIO (CRESCITA ECTODERMICA / MESODERMICA).
3. IL BLOCCO DELLA CRESCITA DELL'ENDOMETRIO COINCIDE CON LA CRISI EPILETTICA.
4. LA DISTRUZIONE ENDOMETRICA È LA SECONDA FASE VAGOTONICA (LA RISOLUZIONE)

## CONFLITTI BIOLOGICI “ANTICHI”

### TRONCO CEREBRALE – ENDODERMA

NEL DISEGNO È INDICATA UNA FRECCIA, CHE INDICA IL MOVIMENTO DEL BOCCONE MA ANCHE DELLA CRESCITA EMBRIONALE. SE CI RIFERIAMO ALL’ONTOGENESI, I PRIMI INDIVIDUI PLURICELLULARI AVEVANO UN’UNICA CAVITÀ DI ENTRATA DEL CIBO E DI USCITA DEGLI SCARTI (ES. RICCIO DI MARE) , POI QUEST’UNICA APERTURA SI È LACERATA CREANDO UN’ALTRA APERTURA E SUDDIVIDENDO QUINDI UNA CAVITÀ DI INGRESSO DEL CIBO ED UNA DI USCITA DEGLI SCARTI (ES. VERME).

TUTTI GLI ORGANI CHE SI SVILUPPERANNO A PARTIRE DALLA ZONA DOVE SI È FORMATA LA CAVITÀ BOCCALE SONO COLLEGATI ALLA PARTE DESTRA, ALL’ENTRATA: LA BOCCA, I POLMONI (PERCHÉ ANCHE L’ARIA È CIBO, BOCCONE), STOMACO, FEGATO E PANCREAS (SONO GHIANDOLE NECESSARIE ALLA DIGESTIONE) E ANCHE IL PRIMO TRATTO DEL TENUE.

TUTTI GLI ORGANI CHE SI SVILUPPERANNO DALLA PARTE OVE SI È FORMATO L’ANO, SONO COLLEGATI ALLA PARTE SINISTRA, ALL’USCITA: L’INTESTINO, LA VESCICA.

I RENI E LE TONSILLE SONO SIA A DESTRA CHE A SINISTRA.

I CONFLITTI SONO ARCAICI, NON RAGIONATI LEGATI ALLA SOPRAVVIVENZA (ALLE FUNZIONI VITALI) E RIGUARDANO:

- O IL MOVIMENTO DEL BOCCONE (PERISTALSI):
  - A DX → NON RIUSCIRE A MANDARE GIÙ IL BOCCONE
  - A SX → NON RIUSCIRE A SPUTARE, ELIMINARE, FARE USCIRE IL BOCCONE
- O L’INCAPACITÀ / IMPOSSIBILITÀ DI DIGERIRLO

IN PRATICA LA DINAMICA È: ANDARE VERSO IL CIBO (ALIMENTO, ARIA, SESSUALITÀ), FAGOCITARLO, INGURGITARLO, DIGERIRLO, ESPELLERLO.

NELL’UOMO TUTTAVIA IL CIBO PRENDE UN SENSO FIGURATO:

- **IL CIBO INTESO ANCHE (E SOPRATTUTTO) COME TUTTO CIÒ CHE DESIDERIAMO.** CORRISPONDE ALL’OSSO DEL CANE (LA CASA, IL LAVORO, ECC.). SI TRATTA DELLE PATOLOGIE VISSUTE A LIVELLO ARCAICO, A LIVELLO DELLA SOPRAVVIVENZA: DI VOLERE ANDARE VERSO LE COSE, ACCHIAPPARLE, INGOIARLE, DIGERIRLE, ASSIMILARLE (FINO A QUESTO LIVELLO LE COSE NON SONO ANCORA “MIE”, MA POSSONO SEMPRE ESSERMI TOLTE). FINO A CHE IL BOCCONE NON È ARRIVATO ALL’INTESTINO TENUE (ASSIMILAZIONE), NON MI APPARTIENE ANCORA. TANTI ANIMALI UNA VOLTA CHE HANNO ACCHIAPPATO IL BOCCONE SI TROVANO UN ANTAGONISTA CHE GLIELO PORTA VIA! QUESTO È UNO STRESS CHE SI È INTEGRATO NELLA FILOGENESI: SE L’ANIMALE NON RIESCE A MANTENERE IL BOCCONE E AD ASSIMILARLO PERCHÉ QUALCUN ALTRO GLIELO PORTA VIA, SICURAMENTE MORIRÀ. ECCO PERCHÉ È IMPORTANTE PRENDERE LA PREDÀ E TENERLA.
- **IL LAVORO È VISTO ANCHE COME UN IMPORTANTE ACCESSO AL CIBO.** “SE PERDO IL LAVORO MI FACCIÒ TAGLIARE I VIVERI”. QUANTI BAMBINI VENGONO ACCOLTI COME “UNA BOCCA IN PIÙ DA SFAMARE”. IN ENTRAMBI I CASI SI POTRANNO AVERE PATOLOGIE A LIVELLO DIGESTIVO.

- **OTTENERE UN PRESTITO, UN'EREDITÀ, UN AUMENTO DI STIPENDIO, UNA CASA IN VACANZA.** TUTTO CIÒ CHE SI DESIDERA È VISTO COME UN "OSSO", UN CIBO ESSENZIALE E VITALE.

FASE ATTIVA → AUMENTO DELLA PERISTALSI /SECREZIONE DI ENZIMI NEL LUOGO E DIMINUZIONE NELLE ALTRE ZONE

SOLUZIONE → GONFIORE CON BLOCCO PERISTALTICO /BLOCCO ENZIMATICO IN QUEL LUOGO ED AUMENTO NELLE ALTRE ZONE

APPARATO DIGERENTE	BOCCONE (MANDARE GIÙ, DIGERIRE, ASSIMILARE, ESPELLERE)
FRENULO DELLA LINGUA	UN INDIVIDUO HA FATTO UN CANCRO LÌ IN RELAZIONE AL CONFLITTO DI NON RIUSCIRE A PRENDERE LA PREDÀ.
LE TONSILLE E LA MUCOSA DELLA BOCCA	SONO FORTEMENTE MUCOSECRETANTI PER PERMETTERE DI FAR <u>SCIVOLARE IL BOCCONE</u> .  GUARIGIONE DEL CONFLITTO DI DESIDERARE FORTEMENTE UNA COSA E NON RIUSCIRE AD AVERLA. DESIDERARE IL LAVORO, LA PROMOZIONE, LA CASA, MA IL TUTTO VIENE VISSUTO IN TERMINI DI SOPRAVVIVENZA.
ESOFAGO E STOMACO	NON RIESCO A MANDARE GIÙ O A DIGERIRE IL BOCCONE  L' <b>ESOFAGO</b> CHE SI RIFERISCE SEMPRE AL MANDAR GIÙ IL BOCCONE, CHE PERÒ SI FERMA QUA; L'ESOFAGO È " <b><u>NON RIESCO A MANDARE GIÙ IL BOCCONE</u></b> ".  LO <b>STOMACO</b> È "HO MANDATO GIÙ, IL BOCCONE, MA MI È RESTATO LÌ"; " <b><u>MI È RIMASTO IL BOCCONE SULLO STOMACO, NON RIESCO A DIGERIRLO</u></b> ". IN ENTRAMBI I CASI SI DEVONO ACCETTARE DELLE SITUAZIONI PESANTI E GROSSE, MA NON POSSO FARCI NIENTE, NON RIESCO A MANDARLE GIÙ O A DIGERIRLE.

FEGATO	<p>CONFLITTO DI MANCANZA DEL BOCCONE ESSENZIALE PER SOPRAVIVERE. PAURA DELLA MANCANZA SIA PER SE STESSI (IL CIBO, I SOLDI, ECC.), SIA PER I FIGLI.</p> <p>Il fegato è in relazione a problematiche rispetto alla "paura di mancare" ed ai rapporti familiari (fegato = foie, fische, famille = fegato, soldi, famiglia). Ci sono spesso situazioni familiari collegate ad eredità.</p>
PANCREAS	BOCCONE "IDEALE", SOGNO, PROGETTO
POLMONI	<p>BOCCONE ARIA (PAURA DI MORIRE, MANCARE DEL RESPIRO)</p> <p>→ RELATIVAMENTE AGLI ALVEOLI POLMONARI (ENDODERMA) : <b>PAURA DI MORIRE, PER MANCANZA D'ARIA</b> (MUOIO SE NON C'È PIÙ ARIA E FACCIAMO IL CONFLITTO DEL CARCINOMA ALVEOLARE)</p> <p>→ RELATIVAMENTE AL SUBSTRATO DI CELLULE DELL'ANTICA MUCOSA BRONCHIALE (ENDODERMA<sup>1</sup>) : <b>PAURA DI NON AVERE ABBASTANZA ARIA, DI NON RIUSCIRE A "TIRAR DENTRO ABBASTANZA ARIA"</b>. SI PENSA: "SE MI MANCA IL FIATO, IO NON HO ABBASTANZA ARIA, INVECE SE MUOIO NON HO PIÙ PROBLEMI".</p>
INTESTINO TENUE	CONFLITTO: NON SO DIFENDERMI, DIRE DI NO, NON SO RIFIUTARE. MI LASCIO INVADERE DA INFORMAZIONI, PROPOSTE ED ORDINI, E QUINDI NON RIESCO O NON VOGLIO PIÙ AD ASSIMILARLE.
INTESTINO CRASSO	CONFLITTO DI NON RIUSCIRE AD ELIMINARE ED ESPELLERE UNA PORCHERIA CHE MI HANNO FATTO. VOLER ELIMINARE CIÒ CHE PESA, UNA SCHIFEZZA, PER RITROVARE IL PROPRIO SPAZIO DI LIBERTÀ
VESCICA (TRIGONO VESCICALE)	CONFLITTO RIPUGNANTE, NON PULITO
TUBULI RENALI	BOCCONE ACQUA (NON RIUSCIRE A TRATTENERE, PAURA DI DISSECCARSI, PESCE FUOR D'ACQUA)

<sup>1</sup> I bronchi veri e propri sono ectoderma, perché sono comparsi successivamente.

<p>MUCOSA UTERO, SUBMUCOSA VAGINALE, (ENDODERMA), TUBE PROSTATA</p>	<p>CONFLITTO SEMISESSUALE SPORCO O NON NORMALE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ SENTIRSI “UMILIATO” NELLA PROPRIA SESSUALITÀ (“SEI UNA SGUALDRINA!”)</li> <li>→ SENTIRSI “SPORCATI” NELLA PRORPIA SESSUALITÀ (IL CONIUGE VA CON UN ALTRO)</li> <li>→ AVERE UN FIGLIO OMOSESSUALE E NON ACCETTARLO</li> <li>→ ESSERE STATI COSTRETTI AD AVERE RAPPORTI SESSUALI CONSIDERATI “SPORCHI” (ESEMPIO RAPPORTO ANALE)</li> <li>→ NELL’ANZIANO CONSIDERARE I PROPRI FIGLI INCAPACI DI PROSEGUIRE LA DISCENDENZA</li> </ul>
<p>GHIANDOLE LACRIMALI</p>	<p>CONFLITTO DI NON POTER PRENDERE CON GLI OCCHI O DOVER INGHIOTTIRE LE LACRIME. NON POTER PIANGERE DAVANTI AGLI ALTRI.</p>
<p>GHIANDOLE PAROTIDI</p>	<p>CONFLITTO = DESIDERIO DI PRENDERE IL BOCCONE, DI TRATTENERLO, DI GUSTARLO MA NON POTERLO FARE.</p>
<p>GHIANDOLE PARATIROIDI</p>	<p>CONFLITTO DI NON POTER INGOIARE “L’OSSO”.</p> <p><i>Persone in dialisi, a cui si vieta di bere o si impedisce di bere troppo, possono avere un problema alle ghiandole parotidi (= non poter ingoiare).</i></p>
<p>IPOFISI</p>	<p>NON RIUSCIRE A RAGGIUNGERE IL BOCCONE (NON ESSERE ABBASTANZA ALTO)</p> <p>CONFLITTO DELLA GIRAFFA. CI SI SENTE TROPPO PICCOLI PER RAGGIUNGERE QUELLO CHE SI DESIDERA. LA GIRAFFA HA SOLO SETTE VERTEBRE, MA CON QUESTO HA CREATO UN COLLO LUNGO PER PRENDERE LE FOGLIE PIÙ IN ALTO. CHI SI SENTE TROPPO PICCOLO E VORREBBE CRESCERE PUÒ AVERE ADENOMA ALL’IPOFISI O ACROMEGALIA. NASCE GIÀ IN UNA FAMIGLIA CHE VUOLE CRESCERE A “ANDARE IN ALTO”</p>
<p>TROMBA DI EUSTACHIO</p>	<p>CONFLITTO DI NON POTER COGLIERE IL BOCCONE “SUONO”, QUINDI NON RIUSCIRE A LOCALIZZARE AL PREDI. NON POTER O VOLER SENTIRE TUTTO QUELLO CHE VIENE DETTO.</p> <p><i>Crea un tumore compatto che provoca l'ostruzione del canale, diminuendo l'udito (perché appoggia sulla membrana del timpano).</i></p>

## CARATTERISTICHE DELLA MUCOSA GASTROINTESTINALE

NEL TRONCO CEREBRALE È RAPPRESENTATO TUTTO IL TRATTO GASTROINTESTINALE CHE È RICOPERTO DI QUESTA ANTICA MUCOSA, GIÀ MOLTO DIFFERENZIATA, DERIVATA DALL'ENDODERMA. LE QUALITÀ DI QUESTA MUCOSA CHE SONO 4:

1. SECREZIONE DEL MUCO: CHE PERMETTE DI DIGERIRE, DI FAR AVANZARE IL BOCCONE
2. PERISTALSI: CHE È MOVIMENTO, QUINDI È UNA QUALITÀ MOTORIA
3. SENSIBILITÀ (QUALITÀ SENSORIA): NEL SENSO CHE LA MUCOSA INTESTINALE DEVE SAPER RICONOSCERE LE VARIE SOSTANZE PER POTERLE ASSIMILARE E PRODURRE I SUCCHI NECESSARI PER LA DIGESTIONE. (NELL'ECTODERMA C'È ANCHE LA SENSIBILITÀ, C'È PERÒ SOLO LA PERCEZIONE DI UNA PRESSIONE, DI UNO SFIORAMENTO)
4. ASSORBIMENTO: CIBO, ACQUA E ARIA

## **CERVELLETTO – MESODERMA ANTICO**

SI È FORMATO AL PASSAGGIO DALL'AMBIENTE LIQUIDO A QUELLO TERRESTRE (PROTEZIONE).

CI SI TROVA NELLA NECESSITÀ DI DISTINGUERE MEGLIO UN AMBIENTE PIÙ DENSO, PIÙ MINERALE, PIÙ ACCESSIBILE ALLE INTEMPERIE (TUTTO L'ORGANISMO È ANCORA COMPOSTO QUASI INTERAMENTE DA ACQUA).

È LEGATO

- AL DERMA, PELLE “ESTERNA” COMPATTA DEL PESCE E DEL SERPENTE (CHE IN NOI È SOTTO L'EPIDERMIDE)
- ALLE PELLI “INTERNE” CHE RACCHIUDONO I VISCERI, I POLMONI O IL CUORE.
- ANCHE LA GHIANDOLA MAMMARIA FA PARTE DEL DERMA.

COMPARE LA LATERALITÀ

A PARTIRE DALLA COMPARSA DEL CERVELLETTO, SI DEVE INIZIARE A DIFFERENZIARE LA PARTE DESTRA DALLA SINISTRA. NEL TRONCO CEREBRALE OGNI ZONA CORRISPONDE AD UN ORGANO E AD UN CONFLITTO, MENTRE NEL CERVELLETTO IL CONFLITTO HA ANCHE UNA CONNOTAZIONE DI LOCALIZZAZIONE: CHE SIA A DESTRA O A SINISTRA DIPENDE DA CHI MI ATTACCA . NELLA FEMMINA E NEL MASCHIO:

SE È IL PARTNER CHE MI ATTACCA SARÀ A SINISTRA (ZONA DESTRA DEL CORPO)

SE È LA MADRE O IL FIGLIO SARÀ A DESTRA (ZONA SINISTRA DEL CORPO)

EVOLUZIONE: CREAZIONE FOGLIETTI DI PROTEZIONE PER GLI ORGANI VITALI (PERICARDIO, PLEURA E PERITONEO E DERMA) E PER LA PROTEZIONE DEI PICCOLI (GHIANDOLE MAMMARIE).

TRACCE PSICHICHE

- TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA L'AMBIENTE INTERNO (“PAURA PER CIÒ CHE C'È DENTRO” AI SACCHI DI PROTEZIONE)
- L'AMBIENTE FAMILIARE INTESO COME “NIDO” E PROTEZIONE

COMPARE LA LATERALITÀ:

□ NEL DESTRIANO

- LATO DESTRO: RAPPORTO CON PARTNER, PADRE, FIGLI ADULTI, PERSONE LA PROPRIO LIVELLO; RAPPORTO RELAZIONALE
- LATO SINISTRO: RAPPORTO MADRE – FIGLIO, RAPPORTO MATERNO CON INDIVIDUI DIFFERENTI; RAPPORTO AFFETTIVO E NUTRITIVO

CONFLITTI DI:

- PROTEZIONE INDIVIDUALE (PELLI ANTICHE),
  - o ATTACCO (REALE O VIRTUALE) CONTRO LA PERSONA
  - o CONFLITTO DI DETURPAMENTO O INSUDICIAMENTO
- PROTEZIONE NIDO (GHIANDOLE MAMMARIE)

FASE ATTIVA → GONFIORE

SOLUZIONE → VERSAMENTO (SE NON CI FOSSE FUORIUSCITA DI LIQUIDI L'ORGANO SI BLOCCHEREBBE. IL VERSAMENTO SPESSO CREA CONFLITTO

DERMA	<p>SENTIRSI ATTACCATI NELLA PROPRIA INCOLUMITÀ FISICA (O MORALE). <b>IMPORTANTE LA LOCALIZZAZIONE.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PELLE PROFONDA: AMELANOTICO</li> <li>- PELLE SUPERFICIALE: MELANOTICO (SERPENTE HA GIÀ PROTEZIONE DA RAGGI UV)</li> </ul>
GHIANDOLE MAMMARIE	<p>CONFLITTO DEL NIDO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DX: SEPARAZIONE CON DISPUTA DAL MARITO CHE SCEGLIE UN ALTRO NIDO (NON RIUSCIRE A TENERE IL NIDO CON IL PARTNER)</li> <li>- SX: SEPARAZIONE DAL FIGLIO</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IL CARCINOMA DELLA <u>GHIANDOLA MAMMARIA</u> (MESODERMA CEREBELLARE) HA ORIGINE NEL CERVELLETTO, ED È LEGATO AD UN CONFLITTO DEL NIDO O CON IL PARTNER (NON SESSUALE).</li> <li>• IL CARCINOMA DEI <u>DOTTI LATTIFERI</u> (ECTODERMA) È LEGATO AD UN CONFLITTO DI SEPARAZIONE DAL FIGLIO O DAL PARTNER, CHE FA ULCERARE PROPRIO L'EPITELIO DEI DOTTI LATTIFERI.</li> </ul>
PERITONEO	<p>SENTIRSI ATTACCATI NELLA PROPRIA INCOLUMITÀ A QUEL LIVELLO</p> <p>OPERAZIONE CHIRURGICA, FERITA DA TAGLIO, PUGNO</p>
PLEURA	<p>SENTIRSI ATTACCATI NELLA PROPRIA INCOLUMITÀ A QUEL LIVELLO:</p> <p>OPERAZIONE CHIRURGICA, FERITA DA TAGLIO, PUGNO</p>

PERICARDIO	<p>SENTIRSI ATTACCATI NELLA PROPRIA INCOLUMITÀ A QUEL LIVELLO</p> <p>OPERAZIONE CHIRURGICA, FERITA DA TAGLIO, PUGNO. SENTIRSI DIRE CHE “IL CUORE NON FUNZIONA”</p>
VESCICA	<p>CONFLITTO DI UNA PORCHERIA CHE NON RIESCO AD EVACUARE</p> <p>HA UNA CONNOTAZIONE SEMISESSUALE, PERÒ PIÙ LEGATA AL TERRITORIO (URINARE PER MARCARE IL TERRITORIO). SE CI SONO PORCHERIE NEL MIO TERRITORIO (ESEMPIO LA SUOCERA IN CASA) NON RIESCO AD EVACUARE.</p>

## LE COMBINAZIONI DI DIVERSI FOCOLAI DI HAMER ATTIVI: LE COSIDDETTE COSTELLAZIONI SCHIZOFRENICHE

Legenda:

FH = Focolaio di Hamer

CF = Conflitto

COST = Costellazione

<b><i>TRONCO CEREBRALE</i></b>		<b><i>conflitti inerenti il boccone</i></b>
FH nell'emiparte sx + FH nell'emiparte dx		<p>COSTERNAZIONE, DISORIENTAMENTO inibizione, impossibilità di reagire, incapacità di orientarsi, sguardo fisso.</p> <p><i>Scopo: non mi muovo, così evito di perdermi o di perdere tutto!</i></p>
<b><i>CERVELLETTO</i></b>		<b><i>conflitti inerenti la protezione</i></b>
FH nell'emisfero sx + FH nell'emisfero dx		<p>MORTE EMOZIONALE, assenza di desiderio, assenza di stimoli, "fa il morto", asociale</p> <p><i>Scopo: mi attaccano da tutte le parti: faccio il morto, così mi lasciano stare!</i></p>
<b><i>MIDOLLO CEREBRALE</i></b>		<b><i>conflitti inerenti la stima di sé</i></b>
FH nell'emisfero sx + FH nell'emisfero dx		<p>MEGALOMANIA, delirio di grandezza</p> <p><i>Scopo: mi sento inadeguato in tutti i sensi, non ho più niente da perdere: divento temerario, il mio delirio di grandezza mi permette di rinascere dalle ceneri"</i></p>
<b><i>CORTECCIA CEREBRALE</i></b>		<b><i>conflitti inerenti la vita sociale (territorio) e sessuale</i></b>
FH perinsulare sx + FH perinsulare dx <i>CF accentuato a sx =&gt;</i>		<p>COST MANIACO-DEPRESSIVA <i>tendenza maniacale</i> <i>tendenza depressiva</i></p>
	<i>CF accentuato a dx =&gt;</i>	
FH dotti tiroidei + FH archi branchiali		COST FRONTALE => perdita di coscienza istantanea

## CONFLITTO E COSTELLAZIONE

OGNI MALATTIA È UN PROGRAMMA BIOLOGICO E CHE TROVA UNA SOLUZIONE IN FASE SIMPATICOTONICA O VAGOTONICA. MA TUTTE HANNO UN SENSO. A VOLTE LA GUARIGIONE PUÒ ESSERE LA MORTE, PER CUI NON SI DEVE GUARIRE TUTTO.

OGNI CONFLITTO IN FASE ATTIVA È UNA SPECIE DI PSICOSI, UNA RUMINAZIONE... BASTA UN SOLO CONFLITTO PERCHÉ RUMINIAMO. SIAMO LEGATI AD ESSO CON L'ELASTICO. PIÙ SI CERCA DI ALLONTANARSI DA ESSO, PIÙ CI TIRA VERSO DI SÉ.

PERÒ LA PSICOSI REALE ARRIVA QUANDO CI SONO DUE CONFLITTI. HAMER DICE CHE **LA SOLUZIONE VERBALE È INUTILE, MA CI VA UNA SOLUZIONE BIOLOGICA**, UN CAMBIAMENTO NELLA BIOLOGIA... SI DEVE CERCARE DI CAPIRE QUAL È STATO L'ULTIMO CONFLITTO CHE SI È ATTIVATO E RISOLVERE IN MODO PRATICO QUEST'ULTIMO PER ARRIVARE AD UNA SOLUZIONE.