

Alberto Porro

**MATERIA MEDICA PER
BAMBINI ED ADULTI
DIFFICILI ED
IPERATTIVI**

(lezioni di PAUL HERSCU)

**UNA NUOVA INTERPRETAZIONE
DELLA MATERIA MEDICA:
RICONOSCIMENTO DEI RIMEDI PER
CICLI E SEGMENTI**

COME INTERPRETARE LA MATERIA MEDICA

Per riuscire a individuare correttamente il rimedio omeopatico attualmente si utilizza il colloquio e la memorizzazione della materia medica (MM).

Un omeopata pertanto può incominciare ad affrontare con successo la cura di un paziente solo dopo 10 anni di studi.

Tuttavia né la MM, né il repertorio danno informazioni sul processo che porta il paziente ad avere quei determinati sintomi e non altri. Un omeopata bravo pertanto è solo quello che riesce a memorizzare più rimedi!!

Si può ridurre il tempo di memorizzazione della MM solo se si riesce a comprendere il significato dei sintomi e dei segni.

Nel repertorio:

- non si capisce sempre bene cosa vogliono dire le parole
- le rubriche sono incomplete ed hanno riferimenti non sempre corretti
- c'è difficoltà alla repertorizzazione, soprattutto se i segni sono molti

Nella MM:

- c'è sempre un rimedio che copre in parte i sintomi descritti dal paziente, mai quello che copre tutti i sintomi
- è una elencazione arida e poco agevole da memorizzare
- le key note danno informazioni utili, ma spesso non sufficienti
- la MM "congela" il paziente e lo rende statico

RICONOSCIMENTO DEI RIMEDI

INTRODUZIONE

I bambini sono molto difficili da trattare omeopaticamente, perché spesso mancano dati sufficienti e perché

non è facile interrogarli. Ancora più difficile è la cura di bambini:

- molto spaventati
- violenti
- iperattivi
- autistici

Queste problematiche si possono rifare a tre cause:

- * problemi genetici
- * difficoltà di apprendimento
- * problemi enzimatici

Per tutti questi i rimedi più appropriati si rifanno alla triade:

Stramonium (molto violenti, iperattivi)

Hyosciamus (raccontano bugie, ipersessuali)

Veratrum album (irrequieti)

In questi casi però esiste una difficoltà:” Come si può capire la differenza tra i rimedi quando il 95% dei sintomi tra un bambino e l’altro sono uguali?”

Inizialmente avevo cominciato a lavorare sugli strati della “cipolla” come mi era stato insegnato: partendo dai policresti mi spostavo verso i nosodi e poi verso i rimedi più profondi e specifici. Ho tuttavia osservato che la riuscita di un trattamento di questo genere riguardava il 40-50% dei casi; per gli altri era un fallimento...

SCHEMI INTERPRETATIVI

Nei bambini (ma anche negli adulti), si deve tenere conto che gruppi di rimedi possono avere una azione molto diversa, più o meno profonda, pur presentando tutti all’incirca gli stessi sintomi.

Nella mia esperienza di pediatra ho suddiviso i rimedi in quattro gruppi:

- ⇒ - il **gruppo dei policresti**, quelli che vengono più frequentemente somministrati. “Non importa quali sintomi si prendono in considerazione, ma qualunque situazione si prende in considerazione, il rimedio è corretto”. Sono i rimedi dei quali ho trattato nel mio primo libro e rappresentano sempre la prima fase di trattamento omeopatico.
- ⇒ - il **gruppo dei nosodi**. Hanno i propri sintomi, ma anche molti dei sintomi dei rimedi del primo gruppo, per cui si pone una questione: si devono somministrare nosodi o policresti?
- ⇒ - il **gruppo di Stramonium e Baryta carbonica** (eccesso e difetto nell’attività di coscienza - cerebrale). Anche questi hanno molti dei sintomi del primo e del secondo gruppo

⇒ - i **gruppi di derivazione** che rappresentano le evoluzioni nella direzione dei due rimedi precedenti. Ogni Tarentula, Hyosciamus o Opium presentano i sintomi di Stramonium o Baryta, ma anche dei rimedi dei gruppi precedenti.

Quando un paziente arriva nello studio, egli è un complesso di rimedi mescolati tra loro, non sempre facilmente distinguibili.

Quando non si ha chiarissimo il quadro, ed i pazienti hanno problematiche molto importanti, non si deve partire dai rimedi del primo gruppo ed aspettare che i sintomi cambino, bensì dal quarto o terzo gruppo.

Se ad esempio un bambino ha tutti i sintomi di Nux vomica, ma una gelosia terribile da Hyosciamus, se gli si somministra il primo rimedio starà meglio per numerose manifestazioni, ma non si sarà minimamente toccato il suo nucleo duro e pericoloso della gelosia. **Si deve pertanto sempre partire dal gruppo più elevato, per superare le problematiche più difficili, e poi eventualmente scendere.**

RICAPITOLANDO: quando i sintomi sono molto simili e si deve scegliere tra rimedi del gruppo più basso o più alto, scegliere sempre il gruppo più elevato. Questa era la strada che stava intraprendendo Hering.

NB: si può usare la legge di Hering anche per somministrare il rimedio:

- la gelosia di Pulsatilla o Hyosciamus
- l'essere cauto di Calcarea carbonica o Opium

Per definire se un individuo è del gruppo 1 o del gruppo 4, pur avendo gli stessi sintomi, è importante valutarne l'intensità

Il primo gruppo è rappresentato da pazienti con meno problemi del secondo, il secondo del terzo, e così via.

Si deve trattare il sintomo più importante (vedi Organon) spostando il paziente dal gruppo alto al gruppo basso. I pazienti ben trattati si dirigono come sintomatologia verso il primo gruppo. Se nella pratica ci sono difficoltà, è perché il processo di guarigione non sta prendendo una direzione chiara.

PRIMO GRUPPO POLICRESTI	SECONDO GRUPPO NOSODI	TERZO GRUPPO	QUARTO GRUPPO	
Arsenicum album Aconitum Belladonna Bryonia Calcarea carbonica Carbo vegetabilis Chamomilla China Dulcamara Hepar sulphuris Ipeca Lachesis Lycopodium Mercurius sol. Natrum mur. Nux vomica Phosphorus Pulsatilla Rhus tox. Sepia Silicea Sulphur	Psorinum Medorrhinum Tuberculinum Luesinum (Carcinosinum)	Stramonium	Hyosciamus Veratrum album Tarentula Galic acid	<i>Reazioni violente</i>
		Baryta carbonica	Arnica Opium Helleborus Bufo Cannabis indica	<i>Coscienza rallentata</i>

Il primo gruppo

Di fronte a qualunque caso i primi rimedi che un buon omeopata somministra è un policresto o un costituzionale quale:

POLICRESTI & C	RIMEDI COSTITUZIONALI	RIMEDI COMPLEMENTARI
ACONITUM	ALUMINA	BRYONIA
(ARNICA)	ARSENICUM ALB.	CARBO VEGETAB.
ARSENICUM ALBUM	AURUM	IGNATIA
BELLADONNA	(BARYTA CARBONICA)	APIS
BRYONIA		DULCAMARA
CALCAREA CARB	CALCAREA CARB.	BELLADONNA
CARBO VEGETABILIS		CUPRUM
CHAMOMILLA		RHUS TOX
CHINA	CALCAREA PHOSP.	RUTA GRAV
DULCAMARA	CAUSTICUM	CARBO VEG.
HEPAR SULPHUR	FERRUM	CHINA
IPECACUANHA	HEPAR SULPH.	LACHESIS
LACHESIS	KALIUM CARB.	CARBO VEG.
LYCOPodium	LYCOPodium	CHELIDONIUM
MERCURIUS	MAGNESIA CARB.	CHAMOMILLA
NUX VOMICA	MAGNESIA PHOSP.	COLOCYNTIS
PHOSPHORUS	MERCURIUS SOLUBILIS	BELLADONNA
PULSATILLA	NATRUM MURIATICUM	APIS
RHUS TOX		IGNATIA
SEPIA		SEPIA
SILICEA	PHOSPHORUS	ARSENICUM ALB.
SULPHUR		NUX VOMICA
NATRUM MUR.	SEPIA	NUX VOMICA
IGNATIA	STANNUM	PULSATILLA
STAPHYSAGRIA	SILICEA	PULSATILLA
COFFEA	SULPHUR	ACONITUM
GRAPHITES		AESCLUS
PHYTOLACCA		ALOE
MAGNESIA		NUX VOMICA
FERRUM PHOSPHOR	THUJA	SABINA

Questi rimedi, descritti nel mio primo libro, sono sempre considerati la prima fase di trattamento omeopatico.

Sono i casi più facili da curare all'inizio, ma poi non funzionano più ed il miglioramento del paziente si blocca.

I policresti sono rimedi strani: qualunque parte di essi si prenda in considerazione il rimedio risulta molto spesso quello corretto.

Il secondo gruppo

Quando poi non si hanno più risultati si passa ai nosodi.

PSORINUM

TUBERCOLINUM

MEDORRHINUM

LUESINUM

LUESINUM

Se si guarda con attenzione, ogni nosode presenta i suoi propri sintomi, ma anche tutti i sintomi dei policresti del primo gruppo.

**Il secondo gruppo (dei nosodi) non ha solo i propri sintomi,
ma presenta anche i sintomi del primo gruppo (dei policresti)**

Se il paziente rientra come sintomatologia nel primo gruppo dei policresti, tutto è semplice.

Ma se non rientra perfettamente in questo quadro si incominciano ad avere i problemi: è un nosode od un policresto il rimedio da somministrare?

Il terzo gruppo

A questo gruppo appartengono i due estremi:

STRAMONIUM : reazioni violente ed eccessive

BARYTA CARBONICA : rallentamento della coscienza

Sono rimedi molto interessanti: possiedono non solo i loro sintomi, ma anche quelli del secondo e primo gruppo. Cioè hanno gli stessi sintomi dei nosodi e dei policresti con alcuni peculiari.

Il quarto gruppo


Rappresentato dai rimedi satelliti del gruppo tre.

E' rarissimo che un individuo nasca in questo gruppo, è più probabile che si sia spostato qui in seguito allo stress, ma soprattutto alla sua incapacità di gestirlo ed affrontarlo.

IMPORTANTE

Anche se i sintomi possono essere simili:

i soggetti che appartengono al **IV gruppo** sono isolati dagli altri e spesso anche da se stessi, mentre quelli che appartengono al **I gruppo** sono sempre in rapporto con gli altri



* CURARO, MANCINELLA

Conclusioni

Per poter trovare il rimedio sono stati suddivisi i bambini in quattro gruppi:

- policresti
- nosodi
- due direzioni:
 - Stramonium (e satelliti): aprono il suboconscio e rallentano l'attività della coscienza
 - Baryta carb. (e satelliti): aprono la coscienza e ne accelerano l'attività

Se ci sono soggetti

* con tendenza al ritardo mentale: Baryta carb.

* molto violenti e paurosi nello stesso tempo: Stramonium

Può capitare che in seguito alla somministrazione di rimedi del quarto gruppo collegati a Baryta (ad esempio Helleborus), i bambini si aprano diventando violenti, aggressivi ed isterici. In tal caso hanno bisogno di Stramonium.

ALCUNI CHIARIMENTI

La sequenza dei rimedi

Se c'è bisogno di un rimedio del quarto gruppo ed al paziente si somministra un rimedio del primo succede:

- nel caso migliore non succede nulla
- i sintomi per i quali si è prescritto il rimedio vanno via, ma rimangono quelli più gravi e profondi manifestati dal rimedio del quarto gruppo (violenza, pazzia, confusione..), cioè rimane l'alterazione psicologica!!

Se i sintomi sono uguali e non si riesce a scegliere, meglio dare per primo un rimedio del quarto gruppo, e non lasciarsi forzare dai sintomi meno importanti.

La regola sarebbe: se c'è miglioramento non si deve cambiare rimedio a metà strada, ma se il miglioramento coinvolge solo i sintomi meno importanti, si deve cambiare rimedio.

Depressione e violenza rimangono anche se passano i sintomi corollari. Così dando un rimedio del primo gruppo emerge chiaramente un rimedio del quarto. Se lo si somministra il soggetto ritorna ai sintomi del primo. I rimedi erano giusti, ma la sequenza sbagliata.

E' possibile avere bisogno prima di un rimedio del primo gruppo e poi del quarto, ma nella maggior parte dei casi è il contrario.

-

I pazienti in cura psichiatrica o che utilizzano psicofarmaci

Può capitare che vi siano pazienti in cura psichiatrica, che prendono farmaci o ne prendono numerosi insieme.

Il tal caso:

- la scelta migliore è che non abbiano mai preso farmaci
- se prendono farmaci che però non hanno eliminato tutti i sintomi, si può prescrivere sulla base di quelli rimanenti (es: avevano asma o problemi comportamentali e li mantengono anche prendendo i farmaci).
- se prendono farmaci e questi hanno eliminato i sintomi, ma il paziente ricorda quali aveva, si può ancora prescrivere il rimedio
- se prendono farmaci che hanno eliminato tutti i sintomi ed il paziente non li ricorda e nemmeno i famigliari è difficile somministrare il rimedio, perché sono presenti solo i sintomi comuni. In questo caso si prescrive il rimedio in base a questi sintomi.
 - ⇒ Se si è molto fortunati si può azzeccare la cura.
 - ⇒ Più frequentemente si sceglie il rimedio che non è quello giusto, che però toglie gli unici sintomi rimasti ed il caso diventa più difficile perché si è attuata una soppressione. Però in questa situazione il paziente è costretto a reagire non solo allo stress abituale, ma anche allo stress della soppressione, e si crea così un quadro più personale. Non importa se il paziente migliora o peggiora, ma adesso si può somministrare il rimedio giusto¹.

¹ Di questi casi ne parla Hahnemann nella seconda metà dell'Organon ("caso in cui si vede solo una parte del paziente").

ESEMPIO

Arriva in studio un paziente con asma, colite e depressione. Sta prendendo molti farmaci.

E' un caso uniforme, senza alcun sintomo caratteristico e vero.

Mi descrive il fatto che si è preso una storta alla cavaglia.

Gli somministro *Arnica* a dose alta. Non penso che abbia realmente bisogno del rimedio, ma questo spingerà il paziente a mostrare in modo più forte di quello che ha fatto fino ad ora, la sua vera malattia.

Le dosi e le diluizioni

Si utilizzano potenze crescenti dei rimedi:

30 CH / 200 CH / 1M CH / 10M CH / 50M CH / CM CH nel paziente medio.

La potenza cambia a secondo del sintomo.

Se non ci sono complicazioni è sufficiente la 200 CH, mentre è raro che utilizzi la 1M o 10M CH.

Rarissimo è l'uso del CM CH, così come rarissimo è quello del 30CH.

Nei pazienti che prendono già molte medicine incomincio con il 200 CH, poi, se non succede nulla, utilizzo la 6 o 12 CH ripetendo frequentemente.

Man mano che diventano più sani ridurranno l'uso delle medicine.

Nelle **donne in gravidanza** possono succedere due cose:

1. Questo è il periodo migliore della loro vita e tutti i problemi se ne vanno. Essa si sente benissimo.
2. Questo è il periodo peggiore della loro vita.

Queste variazioni succedono perché la gravidanza è uno stress.

- Nei pazienti del primo gruppo essa è un'opportunità per mettere tutte le cose a posto.
- Nei pazienti del secondo gruppo la risposta allo stress crea nuovi sintomi, che possono essere di quattro tipi:
 1. molti nuovi sintomi, ma sono collegabili al rimedio costituzionale
 2. allo stress della gravidanza non riesce a rispondere efficacemente e si evidenziano i sintomi di un nuovo rimedio costituzionale
 3. c'è sempre lo stesso rimedio costituzionale, ma nello stato acuto
 4. i sintomi di cui la paziente fa esperienza sono nuovi e non fanno parte del suo rimedio costituzionale, ma di quello del bambino. In questo caso appena la gravidanza ha termine i sintomi se ne vanno.

I casi più frequenti sono i casi 2 e 3; in entrambi si deve dare il rimedio emerso (quello costituzionale, che non è quello della gravidanza).

Hahnemann diceva che il bambino si deve trattare con il latte della mamma curata con il suo proprio rimedio costituzionale.

I desideri alimentari della mamma in gravidanza:

- possono essere della madre sotto stress
- possono essere del bambino.

UN NUOVO MODO DI LEGGERE LA MATERIA MEDICA

Punti chiave

La maniera migliore per velocizzare la memorizzazione della materia medica del rimedio omeopatico è **l'individuazione attraverso la sua modalità caratteristica di reazione allo stress.**

Un paziente può avere centinaia di sintomi.

Ad esempio in un paziente in coma se si analizzano in sintomi non si riesce più a capire nulla, perché sono troppi.

I principi dell'omeopatia sono due:

- trattare tutto l'individuo

- repertorizzare cercando i sintomi più strani e caratteristici (in realtà è errato perché per essere certi bisognerebbe analizzare tutti i sintomi).

Se però si trovano sintomi che non corrispondono ad un rimedio, come si fa a curare? Si deve operare una scelta, ed è sempre soggettiva!

Ogni sintomo è la manifestazione di un unico problema per cui diventa necessario costruire un **modello**. Esso permette di risalire all'idea, allo spirito che esiste dietro al sintomo stesso.

Ad esempio crampo al dito destro, al polpaccio, al colon, ecc..., oppure sanguinamento della pelle, emorroidi, mestruo abbondante, ecc. indicano pressappoco la stessa idea, presuppongono una causalità simile.

Di questo parlavano Hahnemann e Boenninghausen.

Ogni malattia pertanto può essere rappresentata da un modello, che chiamerò **ciclo della malattia e del rimedio**. Esso è rappresentato da segmenti che generano un ciclo e che contengono al loro interno numerosissimi sintomi.

Ad esempio: *desiderio di consolazione, desiderio di cibi dolci* rappresentano dei segmenti, cioè individuano la stessa idea che sta dietro ai sintomi manifesti.

Ad esempio : se si deve decidere un rimedio relativamente alla *insonnia* non è facile perché nel repertorio esistono oltre 50 rimedi. L'insonnia però non è il problema, ma il sintomo che manifesta il problema: cioè un segmento. A questo punto ci si deve porre la domanda:

Quali sono gli altri sintomi dello stesso segmento? Qual è la causa che li genera? Come si comporta il paziente a causa di ciò?

Trovata la chiave (= l'idea), tutti i sintomi collegati ad essa vanno raggruppati nella repertorizzazione.

Controlliamo ancora l'*insonnia*. Cosa si intende per "insonnia"?


⇒ potrebbe essere un risveglio notturno perché ci si sente soffocare, perché si ha colite, perché si manifesta un crampo, perché si hanno infezioni vescicali con bisogno urgente di urinare. In questo caso il termine che accomuna tutti i sintomi è crampi

⇒ potrebbe essere un risveglio a causa della paura del buio, della paura di essere solo, o di altre paura. In questo caso tutti i sintomi sono accomunati dalla paura.

⇒ Potrebbe essere legato all'eccesso di pensieri

Qualunque sintomo si manifesti, è il segno di un problema più grande (= il segmento) che a sua volta costringe il malato ad adattamenti fisio - psicologici inseribili all'interno di un ciclo.

Osserviamo i segmenti del ciclo di Stramonium:



Ogni riquadro rappresenta un segmento, un'idea, che racchiude al suo interno numerosissimi sintomi.

La reattività del soggetto di fronte ai suoi problemi lo porta a modificare i suoi comportamenti secondo un ciclo caratteristico di ogni rimedio.

Tuttavia vi sono soggetti che manifestano tutti i segmenti del ciclo, altri solo alcuni (e non allo stadio più manifesto), altri che rimangono sempre all'interno di uno o due segmenti e possono manifestare gli altri solo in caso di affezioni acute od in seguito a shock emotivi o fisici.

Ogni paziente può mettere in risalto segmenti differenti, ma tutti appartengono allo stesso rimedio.

Analizzando la materia medica in questo modo si finisce per raggruppare tutti i sintomi all'interno di 4-5 segmenti che rappresentano il reale problema del paziente.

Quando si ha un elenco di sintomi la domanda da porsi è: perché? Solo in questo modo si può individuare il segmento del ciclo del rimedio.

In omeopatia non ci sono eccezioni, ma anche nessuna regola. Ogni caso è diverso ed è simile.

In seguito:

ad un abuso sessuale si può dare *Stramonium* ma anche *Staphysagria*

ad un trauma si può dare *Stramonium* ma anche *Arnica*

ad uno spavento si può dare *Aconitum* o *Stramonium*

Ma non c'è il rimedio specifico; non esiste! **Esiste invece una reazione individuale al problema.** Esiste un effetto alla causa che è individuale.

Non si può sapere dall'azione lesiva qual è il rimedio, ma solo dalla reazione a questa azione lesiva!

Il racconto del paziente e dei suoi mali è solo un racconto. Quello che è importante da individuare è la reazione.

Quello che conta è la reazione e non qual è stato lo stress.

LA REPERTORIZZAZIONE PORTA A GRUPPI DI RIMEDI CON GLI STESSI SINTOMI. PER DIFFERENZIARLI VERIFICARE SE IL PAZIENTE CORRISPONDE AL CICLO DEL RIMEDIO.

SI DICE CHE I SINTOMI DEI RIMEDI SONO SIMILI ED È FACILE CONFONDERLI.

IN REALTÀ SONO MOLTO DIVERSI, PERCHÉ È DIVERSO L'ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO CHE LI DETERMINA.

Come realizzare da soli il ciclo ed i segmenti di un rimedio

Questo è tanto più importante, quanto minore è l'esperienza del rimedio nella pratica.

Ecco come operare:

- Si deve essere in grado di relazionare due sintomi secondo la legge di causa - effetto, cioè estrapolare la legge sui cui si basa la realtà dei fatti.
- Per ogni rimedio si devono individuare la singolarità e le differenze rispetto ad altri simili. Questo si deve fare individuando i segmenti, e cioè unendo i sintomi simili (per causa-effetto) e separando quelli diversi.
- Si deve cogliere, leggendo i sintomi, la domanda giusta, e cioè: che cosa si sta guardando? Qual è l'informazione? Così facendo si crea una mappa, cioè si è in grado di "predire il futuro", ossia la relazione di causa - effetto (quale sarà il comportamento del rimedio dopo un certo sintomo).

Nella MM ogni rimedio è rappresentato da migliaia di sintomi, ma dal mio punto di vista tutti si possono raggruppare all'interno di 6-8 segmenti. In realtà sono pochi sintomi che si articolano in migliaia di eventi. Il lavoro consiste nel separarli e riunirli secondo categorie.

Comprese queste premesse si apre la MM e si lavora su un rimedio. Prima è sempre meglio utilizzarne uno piccolo, poi, con l'esperienza, si può lavorare su quelli maggiori.

Ecco un esempio:

LACTANTES (ACIDO LATTICO)

interessate testa, petto e circolazione

(lo scrivo su un foglio a parte, anche se così non danno alcuna informazione)

radice del naso pinzata, chiusa

(lo scrivo su un foglio)

torcicollo, rigidità del collo

tubercolosi con senso di freddo

(a questo punto mi faccio la domanda: qual è il sintomo vicino al "naso pinzato": la tubercolosi od il torcicollo?


Ovviamente il torcicollo)

senso di freddo

(cosa ha a che fare con i sintomi precedenti? Torcicollo e freddo sono separati).
desiderio di parlare, scorrere del linguaggio; coraggio di fare un discorso.
 (È un sintomo diverso da tubercolosi e torcicollo, ma anche da freddo. Nella mia mente loquacità e costrizione sono opposti)
dolori dal lato destro, che si estendono verso il basso e alle giunture
 (sintomo che non dice molto)
testa che sembra più larga
 (è opposta alla costrizione del naso e si collega alla loquacità)
peggioramento con i rumori; cuoio capelluto doloroso
 (queste viste fino ad adesso sono tutte parole vuote, ma la personalità del rimedio sta venendo fuori: è un soggetto che parla, parla e c'è il torcicollo...)
petto: sensazione di calore, borbottio che sale dal cuore come una ebollizione
 (collegato a desiderio di parlare, fluire della lingua: sono due sintomi nella stessa posizione e sono opposti a freddo)

A questo punto si sono individuati due segmenti che raggruppano sintomi opposti: l'alto ed il basso nel ciclo del rimedio.

Il problema ora è : come fa il rimedio ad andare tra questi due opposti? Quali sono gli aspetti fisico comportamentali che guidano al cambiamento? Una volta individuati si è finalmente riconosciuto il ciclo del rimedio stesso e tutto diventa chiaro.



Ci sono :

- freddolosità, freddo, brividi tra le scapole
- dolore e rigidità

La MM sta spiegando, per chi la sa interpretare, che c'è allargamento, fuoriuscita, poi c'è del freddo e si ha restringimento

Abbiamo osservato schiena e collo (piegamento laterale e rigidità del collo). Non ci sono molti sintomi, ma da questi si può sviluppare la personalità del rimedio.

Può anche essere che il rimedio non sia stato abbastanza sperimentato.

Il freddo non è rigidità, questo è il problema. Si deve imparare a separare cose simili e riunire quelle uguali.

Il freddo irrigidisce, ma il freddo non è rigidità, quindi è un passaggio!

Questo ragionamento può chiarire come si deve fare a comprendere la personalità di un rimedio:

- c'è desiderio di parlare, loquacità

- c'è rigidità

E' un ciclo.

Che cosa mi permette di passare tra i due opposti?

Ci sono due piccoli punti nella MM che dicono:

testa: peggioramento al minimo rumore


sensibilità al cuoio capelluto

L'impressione che da è di un certo tipo di irritazione, che sposta la rigidità verso la loquacità.

L'irritazione spinge a fare qualcosa e questo è il parlare (la loquacità).

Nel Repertorio Lactantes emerge dai sintomi mentali di rigidità, irritazione, rabbia.

Ecco quindi come può essere il ciclo:




Per la loquacità e nel senso di pienezza, assomiglia a *Lachesis*.

MATERIA MEDICA DEL GRUPPO DI STRAMONIUM

STRAMONIUM

La maniera migliore per descrivere i rimedi omeopatici non è elencare i problemi patologici indotti da rimedio, ma identificare il vero problema connesso al rimedio (che non è né fisico, né emotivo). **Esso trova la sua identificazione peculiare nella modalità caratteristica di reazione allo stress.** In questa prospettiva si deve individuare e descrivere i segni ed i sintomi connessi.

Se un soggetto non muore in seguito allo stress è segno che esiste un modello di reazione ad esso che si mantiene nel tempo ed è esprimibile attraverso un ciclo comportamentale (che è poi l'essenza del rimedio omeopatico).



In ogni soggetto Stramonium non si osserveranno mai contemporaneamente tutti i sintomi descritti nel ciclo, ma solo un aspetto di essi. Può succedere che altri aspetti rimangano sempre nascosti, oppure che compaiano in seguito ad episodi febbrili, incidenti o shocks.

DESCRIZIONE DEL CICLO

Nel soggetto Stramonium c'è confusione tra la parte che è viva e la parte che è morta. Questo determina una grande paura della morte o di essere ferito e conseguentemente una chiusura e isolamento, oppure al contrario l'abbarbicarsi ad una persona che dà sicurezza. Questi individui diventano così chiusi e rigidi, che sembra siano già all'anticamera della morte.

In passato era raro dare Stramonium per problemi cronici, ma lo si somministrava in affezioni acute. Non si riusciva a riconoscerlo e si somministravano i policresti.

Infatti in Stramonium c'è:

- desiderio di dolci di *Pulsatilla*
- prurito e calore di *Sulphur*
- digrignamento dei denti e sudorazione notturni di *Tubercolinum*

PSICHISMO

Paura

Paura della vulnerabilità, paura della morte

Questo porta a comportamenti confondibili con *Lycopodium* o *Medorrhinum*.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE		
Lycopodium	Medorrhinum	Stramonium
• paura ed irritabilità • paura ed ansia per la gente, accompagnata da dittatorialità • ha paura della gente e tratta con le persone	• paura ed irritabilità molto grandi • paura non chiaramente definita, ansietà per qualcosa di non chiaro, di fantasmi, di qualcuno dietro. La violenza è forte • inizia l'idea del subcosciente; la paura non è specificata	• paura ed irritabilità enormi (fino alla violenza). • paura fino al terrore che lo rende mezzo morto e lo conduce a reazioni di violenza estrema. • Il subcosciente e la morte sono presenti. Hanno paura della morte e della propria distruzione; temono che "qualcosa li farà a pezzettini"

In Stramonium c'è combinazione di paura e violenza molto intensa.

C'è la sensazione di essere morsi e quindi frantumati e fatti a pezzi.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE	
Stramonium	Mancinella
• morte e distruzione per fracassamento • ha la sensazione che arriverà il diavolo e lo spezzerà in tante parti	• alcuni sintomi sono gli stessi di Stramonium, ma non c'è la distruzione a pezzetti; solo la sottrazione dell'anima • verrà il diavolo e toglierà l'anima

E' sempre presente l'idea di essere violato (voce *Vampiro* r.d.K.). Paura dei ladri, morte, malattie, pipistrelli, cani, mostri. L'idea che tiene insieme questa paura è "qualcosa che lo spezzerà".

Un'altra paura è la paura della morte quando si chiudono gli occhi ed è buio: paura del buio, della notte, dell'inverno.

La paura del diavolo si manifesta sotto forma di paura delle maschere, paura delle facce dipinte, delle barbe, dei cappucci che coprono le facce.

In generale c'è:

- paura di essere violato
- paura di essere ferito e fatto a pezzi
- paura di morire (e anche peggio)

La vita di Stramonium è un film in nero, dove gli incubi sono del tipo:

- sogno che di notte, al buio un individuo entra e mi apre il torace; c'è sangue e posso vedere l'interno
- ogni notte animali lo aggrediscono a letto e lo distruggono
- visioni di sangue ovunque, spesso associato a luce intensa

A volte può capitare che siano radioestesisti, veggenti, sensitivi, che sentono e visualizzano la presenza di cadaveri. Fanno sogni premonitori terribili, e... si avverano.

C'è una paura della morte come qualcosa di tangibile, che non riescono a scrollarsi di dosso; la morte la sentono dentro.

Qualunque cosa aumenti questa paura li spaventa tremendamente:

- * paura dell'acqua e soprattutto dell'acqua negli occhi
- * paura di tagliarsi le unghie ed i capelli
- * paura del buio (e paura della luce)
- * paura dei cani, dei mostri
- * paura di essere soli
- * paura delle maschere e facce dipinte
- * paura dell'aereo e delle cinture di sicurezza. Al decollo dell'aereo tutto diventa più buio, la luce diminuisce, si è legati: c'è da impazzire per la paura
- * paura degli spazi stretti ed angusti, claustrofobia. Qualunque situazione che aumenti la sensazione di morte porta più paura: piccoli spazi, ascensori, piedi fasciati, bare.

In Sudamerica Stramonium come pianta viene utilizzata per i riti *voodoo*. Viene somministrata una mistura di erbe - 10- 12 tipi e quasi tutte allucinogene - ad una persona. La si seppellisce sotto terra mettendola nella bara, senza luce, in uno spazio minimo, con un po' d'aria per qualche giorno. In quelle condizioni ci si sente impazzire e si esce dissociati: si esce Stramonium!

Quando vede il sole ed il cielo il bambino Stramonium pensa: *“ho paura del sole (che è luce), ho paura dell'azzurro del cielo che è scuro (come la morte)”*

Le paure portano a comportamenti conseguenti come:

- la violenza; se qualcosa ti attaccherà lo attacchi per primo! Il pensiero nello spavento è *“vai via da me o ti uccido”*.
- la fuga.
- il bisogno di stare attaccato a qualcuno, di non staccarsi da lui che lo può proteggere
- il bisogno di creare rituali che lo rendono più sicuro. Questi sono rappresentati da: ossessioni e ossessioni convulsive
- di qui la necessità di diventare ipervigile. Se ha paura che il mondo lo attaccherà controllerà tutto.

- come punto finale arriva alla depressione ed infine alla chiusura completa. Le funzioni vitali diminuiscono e si può giungere all'autismo.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE	
Stramonium	Arnica
• chiusura fisica e psicologica nei confronti del mondo e degli altri fino all'autismo <u>nei bambini</u>	• chiusura fisica e psicologica in seguito ad un trauma <u>nell'adulto</u>

A volte Stramonium non ha nessuna paura abitualmente, ma questa compare se si ammala

I **neonati** possono essere Stramonium. Pensate alla vita del piccolo quando è uscito dalla madre: spazio minuscolo e confinato, buio, acqua, pressione, qualcuno con il cordone intorno al collo, uscendo diventa sempre più stretto.

Tali neonati strillano istericamente, sono rigidi, spesso si vede la paura dipinta nei loro occhi.

Nei neonati si può confondere con *Aconitum* la prima settimana: hanno gli stessi occhi e lo stesso grido. Poi però la situazione cambia ed il quadro si chiarisce.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE		
Stramonium	Aconitum	Chamomilla
• sente il proprio corpo e la propria esistenza spaccata in due	• percepisce la sensazione di morte	• non è niente in confronto agli altri due. E' solo agitata

Il sonno è terribile perché non si è completamente morti, ma si perde la coscienza.

Lo stesso succede con l'anestesia ed il ricovero in ospedale; vi sono molti Stramonium dopo una operazione chirurgica!

Un bambino di 5 anni cade e si rompe una gamba. Strilla e viene portato in ospedale. Qui lo prendono degli sconosciuti grandi, vestiti di bianco e lo allontanano dal papà e dalla mamma, gli mettono la maschera e lo fanno addormentare. Non è solo paura, è terrore.

Non c'è solo la rottura della gamba (già di per se sufficiente) a fare impazzire il bimbo, ma le condizioni associate

L'idea dell'abbandono è molto forte, spesso enorme.

In un bambino dolce che non abbandona mai la mamma, con la paura dell'abbandono, si sarebbe portati a dare *Pulsatilla*. In realtà se c'è paura tremenda del buio, paura della solitudine con necessità di dormire con i genitori, otiti a ripetizione con caldo e senza sete si è in condizione di *Stramonium*.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE	
Stramonium	Pulsatilla
• paura della solitudine e dell'abbandono, fino al terrore	• paura dell'abbandono e della solitudine che porta a stare attaccati alla mamma

Il sonno è un grosso problema.

Nel film "2001 Odissea nello spazio" c'è una scena in cui l'uomo si mette l'uniforme spaziale ed esce nello spazio. Si sente un silenzio totale in cui l'unico rumore è il respiro.

Questa situazione è analoga al momento in cui ci si addormenta, il limite tra coscienza ed incoscienza, tra veglia e sonno.

Stramonium si trova tra coscienza ed incoscienza, tra sonno REM e stato di veglia.

La parte del sonno più profonda dà tutti i sintomi di morte e di buio

Lo stato di veglia dà una forte paura della morte

Iperattività

Stramonium può essere molto irrequieto, uno dei più irrequieti della MM.
Il movimento e l'assenza di riposo sono legati alla paura.

I sintomi di irrequietezza possono somigliare a *Tubercolinum*, perché si muovono senza sosta anche nel sonno. Ma in *Stramonium* il movimento è conseguenza del desiderio di uscire fuori dalla situazione in cui si trova.

Quando è circondato da persone si sente circondato in realtà da “animali che lo faranno a pezzi”. Comincia ad avere sempre più paura ed a diventare irrequieto (es. bambini in chiesa o a teatro). Anche se gli si promettono cose belle continua a fare “il matto”. Se lo si prende e lo si porta lontano dalle persone ritorna calmo.

Il bambino Stramonium durante la visita medica si muove in continuazione e distrugge lo studio.

Violenza

E' rivolta soprattutto alla protezione di sé. Esce fuori di lui come meccanismo di protezione e sorprende tutti, compreso lui stesso.

Quando un bambino urta Stramonium, questi reagisce con una violenza di cui non sa capacitarsi.

Quando il loro mondo è invaso reagiscono come se la loro esistenza fosse messa a repentaglio.

Più sono eccitati, più sono violenti.

Questi bambini vanno benissimo fino a quando tutto è organizzato e pianificato secondo precisi ritmi ed orari. Ma con il cambiamento - ad esempio nelle vacanze - tutto cambia e perdono il controllo. Diventano eccitati e sempre più violenti.

Quando i bambini Stramonium sono presi in braccio si sentono attaccati da un animale e perciò si difendono mordendo, graffiando e picchiando.

Vi sono rimedi in cui si vive la violenza in modo divertente; ma per Stramonium non lo è mai, a meno che si rimanga in questo stato per molto tempo.

Individui che rimangono Stramonium per diversi anni vivono in un universo di morte e di paura. Incominciano poco a poco ad avere passione per la violenza: piace loro vedere film violenti o dell'orrore, dipingono di nero la stanza, chiudono le tapparelle ed impediscono che la luce entri in casa. E' come se fossero morti.

Depressione

E' un grande problema e viene scatenato da diversi fattori:

- ◆ non riescono a credere ad a capire il perché della violenza che hanno provocato
- ◆ capiscono che c'è qualcosa che non va in loro perché continuano a picchiare e ad essere sgridati
- ◆ questa situazione può portare al suicidio un bambino di 8 - 10 anni!

Questi soggetti possono arrivare a vivere la loro vita con una introversione estrema, fino all'autismo.

In questa loro introversione possono somigliare a *Staphysagria* oppure a *Natrum muriaticum*:

- non parlano con la gente
- rimangono soli
- vivono una introversione ed una timidezza estreme
- si chiedono: "perché vivo?"
- quando sono più grandi possono affermare di sentire una parte di loro che non è mia vissuta (proprio come *Staphysagria* e *Natrum muriaticum*)

Quando c'è depressione con desiderio di suicidio, possono realmente suicidarsi. Spesso in questo stadio stanno già prendendo psicofarmaci o medicine psicogene.

Stramonium è uno dei rimedi più importanti dell'autismo.

Quando si ha paura vi sono due modi possibili di comportarsi:

- ◆ svenire; scappare; colpire.
- ◆ fuggire dalla paura a tal punto che ci si isola totalmente (= autismo)

L'autismo di Stramonium non contiene molta violenza; è piuttosto cecità, senso di vuoto e di impotenza con nessuna comunicazione.

Gli autistici violenti sono *Veratrum album*, e rappresentano l'autismo più profondo e terribile.

AUTISMO MOLTO RADICATO E PROFONDO	QUALCHE TRATTO AUTISTICO
• comportamenti abituali ritualizzati • profonda violenza ed autoviolenza • nessuna comunicazione con nessuno	• comunicazione solo attraverso un comportamento ritualistico • comunicazione senza emozione

Non è possibile curare l'autismo con altri metodi. L'unica cura valida è l'omeopatia, che permette un movimento dell'individuo verso la liberazione. Qualche individuo ferma la sua progressione verso l'autismo, qualcun altro lo diventa di meno.

Nella cura dell'autismo sembra non conti il rimedio, la diluizione e nemmeno la gravità della situazione di partenza. Esiste una situazione di confusione riguardo alla cura, ma funziona...

Rituali

Sono un punto importante per il riconoscimento del rimedio.

Vi sono molti rituali e molti tipi di rituali.

Il bambino Stramonium deve assolutamente avere alcune cose o situazioni come dice lui.

Se gli si dà dell'acqua è capace di buttare a terra il bicchiere ed urlare perché era il bicchiere sbagliato, oppure non era pieno fino al punto in cui diceva lui, od ancora gli si è porto il bicchiere con la mano sbagliata...

Se cammina e non ha fatto gli stessi passi che voleva, torna indietro e ricomincia.

Se non si ripetono le stesse frasi, gli stessi gesti urla e grida.

E' estremamente coscienzioso rispetto a cose banali, è di una pignoleria estrema (**fastidious**).

Sonno

Vi sono tre key notes caratteristiche:

1. paura prima del sonno
2. incubi e terrori notturni
3. sintomi generali intensi di notte nel sonno

Paura prima del sonno

E' un problema molto grave perché esiste la paura di addormentarsi, la paura di essere soli di notte e la paura di essere morsi e mangiati.

La paura di andare a letto spesso può essere paura di andare nella camera da letto.

I bambini vogliono dormire con i genitori, di solito toccandoli spesso, sovente con i piedi a contatto con la loro testa e scalciando abbondantemente. Vogliono essere abbracciati di notte.

La sera il bambino ha paura perché sente che la notte sarà attaccato da qualcosa o qualcuno. Quando gli si dice di andare a letto egli non lo fa perché vuole la protezione del genitore. Quest'ultimo non lo capisce e lo sgrida (per cui lo attacca) e lo allontana da sé. La situazione pertanto peggiorerà.

Paura, agitazione, comportamenti violenti si manifestano con maggiore intensità soprattutto dopo qualche avvenimento pauroso: un film, una storia, un episodio.

Incubi e terrori notturni

L'incubo ed il sogno spaventoso è una situazione terribile in cui ci si sveglia, si riconosce dove si è, si è spaventati e si cerca la compagnia.

Il terrore notturno è assai peggio, perché se ci si sveglia non si riconosce il posto dove si è e neanche le persone accanto (che anzi sono terribili e aggravano il terrore). E' un avvenimento neurologico; le onde cerebrali sono a metà tra il sonno e la veglia (c'è la condizione in cui coesistono entrambe contemporaneamente). I segni sono:

- occhi aperti, ma non si riconosce niente
- si parla in lingua diversa
- si è spaventati e di solito non si vuole essere toccati
- quando arriva un genitore non lo si riconosce anche con la luce accesa, anzi è un grande mostro!

Il bambino che riesce a svegliarsi non si ricorda nulla.

Durante l'episodio terrifico il genitore non è in grado di comunicare con il bambino perché questi è nel sonno; stratonarli, muoverli, bagnarli con l'acqua od altro non serve a nulla, anzi viene interpretato come un aggravante al mostro che viene e lo prende.

I rimedi più frequenti per i **terrori notturni** sono *Calcarea carbonica* e *Stramonium*.

Nell'incubo si vedono animali, mostri, situazioni violente, ferite, ecc, e sembra che nel terrore si abbiano le stesse visioni.

Se si hanno pazienti con terrori notturni, per poterli aiutare si deve cercare una via di comunicazione tra il dormiente e la persona sveglia. Nei bambini questo è possibile attuando alcune strategie:

- ⇒ Limitare le situazioni che terrorizzano
- ⇒ Separare il più possibile le situazioni che creano paura dal momento del sonno (es. Se c'è paura dell'acqua lavarli al mattino)
- ⇒ Se c'è stato uno shock cercare di farlo assorbire prima di andare a dormire
- ⇒ Qualunque cosa può terrorizzare superarlo prima del sonno (es. Se il bambino si era perso al supermarket, si deve parlargli di più e rassicurarlo che la nostra presenza ci sarà sempre)
- ⇒ Importante individuare la paura, darle un nome ed usare per essa la parola giusta
- ⇒ Se c'è una situazione paurosa dire al bambino: "mamma mia che paura, anch'io mi sarei spaventato". Fargli capire che è al sicuro, ma comunque la situazione fa paura lo stesso.
- ⇒ Durante il terrore notturno usare messaggi verbali subliminali usando parole utilizzate in precedenza, quando si è dato un nome alla paura. Se si trova la parola chiave il terrore scompare. Gli individui con terrori si trovano tra il sonno e la veglia. Le parole sono il mondo cosciente e le immagini sono l'inconscio; se le parole riescono a comunicare con le immagini, la paura scompare
- ⇒ Se non si conosce qual è la paura comunicare enumerando con calma le possibili paure, cominciando dalle più importanti.

Anche con gli individui autistici uno dei modi per attuare una comunicazione è il ritrovamento della parola chiave!

Sonno in generale

- ⇒ Estrema agitazione durante il sonno.
 - ⇒ Aggravamento generale alla 24 ed alle 2
- terrori notturni
asma
epilessia e convulsioni
- ⇒ Posizione genupettorale nel sonno (*Medorrhinum*, *Tubercolinum*)
 - ⇒ Digrignamento dei denti
 - ⇒ Sudore intenso durante il sonno, soprattutto alla testa (*Tubercolinum*)
 - ⇒ Molto irritabili al risveglio (*Tubercolinum*, *Medorrhinum*, *Stramonium*)
 - ⇒ Sonnambulismo (il rimedio principale è *Natrum muriaticum*, ma il sonnambulismo di *Stramonium* è violento)

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Bambino difficile, che digrigna i denti di notte, suda alla testa, ama il latte: *Tubercolinum* e *Stramonium*.

Stramonium vive una situazione schizofrenica in cui egli si trova sospeso tra la terra salda e l'abisso. Pertanto si può dire che egli oscilla continuamente tra:

coscienza - incoscienza / vita - morte / sonno - veglia / con mamma - senza mamma

TESTA - CAPO

Testa in generale

E' un rimedio molto utilizzato per i traumi del cranio, specialmente a sinistra.

Dopo trauma cranico compaiono episodi epilettici ed i sintomi mentali descritti precedentemente.

Altri problemi cronici fisici: idrocefalia, meningite (sempre associati ai sintomi caratteristici di Stramonium)

Cefalea di due tipi:

una assomiglia a *Belladonna* , ma quest'ultima mantiene testa calda e piedi freddi, mentre Stramonium no.

Con tendenza a scuotere la testa verso l'alto molto violentemente quando si è coricati nel letto. Sovente al momento di addormentarsi la testa ha uno o più scatti verso l'alto.

Occhi

Soprattutto dopo uno spavento compaiono:

- fascicolazioni o scosse delle palpebre
- strizzamento di uno od entrambi gli occhi
- strabismo
- blefarite (infezione oculare)
- il bambino può avere fotofobia o grossa sensibilità alla luce

Sintomo raro ma caratteristico: quando si ha la febbre e ci si sveglia si può avere cecità per qualche ora. In passato ci fu una epidemia streptococcica in cui molti bambini ebbero questo problema.

Nel bambino possono comparire sintomi simili a *Sulphur* quali:

occhi rossi, sensazione di caldo per stasi circolatoria, desiderio di dolci, blefarite, diarrea ma in Stramonium c'è violenza e paura (cose che Sulphur non ha).

Orecchio

Grande rimedio dell'otite media ricorrente od acuta (NB: nel r.d.K. non c'è Stramonium).

Otite con desiderio di essere preso in braccio dalla mamma.

Assomiglia a *Pulsatilla* ma:

Pulsatilla si abbraccia alla mamma

Stramonium vuole la mamma vicino ma quando ce l'ha non la vuole più.

Vi sono anche molti sintomi di *Belladonna*, in cui assieme all'otite c'è paura e agitazione mentale.

Bambini con paura e violenza dopo un trattamento con Stramonium possono sviluppare una otite media con agitazione e faccia rossa. In questi casi se si tratta con *Belladonna* non si ha alcun effetto, ma va ripetuta la dose di Stramonium.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE	
Stramonium	Pulsatilla
• paura della solitudine e dell'abbandono, fino al terrore • vuole la mamma, ma quando ce l'ha non la vuole più	• paura dell'abbandono e della solitudine che porta a stare attaccati alla mamma

DIAGNOSI DIFFERENZIALE	
Stramonium	Belladonna
• migliora con il calore • paura, agitazione con violenza • con il dolore diventa ancora più agitato, vuole qualcuno ed ha paura	• peggiora con il calore • paura, agitazione • con il dolore sta fermo, ed è generalmente solo

Bocca

Molti sintomi.

Il più importante è la balbuzie, soprattutto dopo

- uno spavento o
- avvenimenti neurologici

La dentizione

afte in bocca ma anche in gola

associati a gonfiore con paura di soffocare (la paura emerge chiaramente)

RESPIRAZIONE

A molti soggetti Stramonium viene fuori una tosse - di tipo pertussioide - che dura per mesi.

Il rimedio ha una certa relazione con il miasma della pertosse: tosse secca e spasmodica.

Spesso Stramonium si sviluppa dopo pertosse o dopo il vaccino contro la pertosse.

Durante il trattamento con Stramonium può venire fuori una bronchite che sembra *Bryonia*.

Asma con soffocamento e paura.

APPARATO DIGERENTE

Molti bimbi hanno maggiore tendenza alla diarrea piuttosto che alla costipazione.

Numerosi omeopati leggendo: diarrea, sangue caldo, , desiderio di dolci, somministrerebbero *Sulphur*, perché lo conoscono meglio.

APPARATO GENITO - URINARIO

Spesso problemi di enuresi fino a 6-7 anni.
C'è aggravamento con l'acqua.

Quando è notte ed urinano viene fuori la paura (Stramonium è aggravato dall'acqua).

Può esserci fimosi.
Tengono in mano il pene (come *Hyosciamus*)
Sono spesso immaturi sessualmente

Le ragazze possono avere una SPM molto intensa.
E' uno dei rimedi di chi si taglia: sono le quattordicenni che si tagliano le vene dei polsi con il rasoio.
Si tagliano non per suicidarsi, ma per ferirsi volontariamente.

Spesso storie di abusi sessuali possono essere causa di Stramonium. Queste situazioni portano fuori paura, incubi e terrori notturni.

Dopo gli abusi le giovani si comportano in maniera diversa da prima: depressione, desiderio di suicidio, iperrigidità, incubi notturni, difficoltà nelle relazioni sessuali o al contrario molto attaccati sessualmente (ma in questo caso cercano l'uomo forte come se fossero a caccia).

PELLE

Eczemi con prurito molto intenso (si portano via la pelle).
Reazioni allergiche assai intense.

Orticaria con anafilassi laringea, croup, spasmo laringeo con sensazione di soffocamento: dopo queste manifestazioni viene fuori Stramonium.

SINTOMI GENERALI

Desideri ed avversioni

Desideri oltraggiosi verso quelli che si avvicinano
Desiderio di compagnia e avversione per la consolazione (come *Lycopodium* ed altri)

Desideri alimentari:

- di dolci, gelati, latte, pasta e nello stesso tempo avversione al pane, al riso, ai toast e al cibo secco
- oppure di sale, di cibo secco ed asciutto ed odio per i dolci, gelati, frutta, latte
- spesso amore per cibi bruciati, secchi, sabbia (= cibo morto) ed avversione per dolci, uova, frutta (= cibo vivo) accompagnati da avversione per la consolazione

Sistema nervoso

Convulsioni, epilessia, meningiti, infezioni alla testa.
Apoplessia con veri cambiamenti EEG.
Meningiti batteriche e virali.

Convulsioni di notte, ad occhi aperti in cui i pazienti rimangono coscienti e capiscono (= lotta tra coscienza ed incoscienza).

Convulsioni forti ed intense con molte scosse, specie dopo le vaccinazioni o trauma cranico.

La MM parla di atetosi (movimenti aggraziati e morbidi), ma in realtà ciò succede raramente e quando succede i movimenti sono numerosi e sempre a scosse o di tipo brusco.

Rimedio principale per la Sindrome di Touret

Stramonium è il rimedio dei **neonati** (il dramma della nascita), oppure dei **bambini sopra i due anni**. E' possibile che ciò sia correlabile in qualche modo alla separazione dai genitori ed alla presa di coscienza della propria identità, della consapevolezza che si è individui ...e soli.

Un ottimo rimedio per la depressione di tipo maniacale, in genere molto profonda, con fasi violente di iperattività. (depressione bipolare: maniaco depressiva, in cui si alternano umori alto - basso, come nel ciclo di Stramonium).

Altri sintomi fisici

La MM parla di febbre e brividi, ma i brividi non sono presenti..
Febbre molto alta, come *Belladonna*, ma senza testa calda e piedi freddi.

Aggravamento con il caldo e con il sole.

Localizzazione dei sintomi:

- a sinistra in alto (fino alla gola)
- a destra sotto la spalla

Peggiorato da:

sonno

di notte alle h.24 ed alle 2

Aggravato dal vento (rimedi principali: *Chamomilla*, *Tuberculinum*). Per Stramonium il vento fa muovere gli alberi e le foglie come le streghe, e ciò è più terrificante se avviene di notte...

Molto sensibile al dolore.

Nella MM è indicato che Stramonium non sente dolore in situazioni che dovrebbero essere dolorosa.

In realtà i bambini Stramonium hanno tutte e due le cose:

- si lamentano e provano dolore per una inezia (una etichetta sulla maglia, le calze, un tocco, le scarpe provocano forte dolore)

- non piangono e non si lamentano quando i dolori dovrebbero essere intensi (battono la testa contro un muro, hanno traumi gravi ma non provano dolore).

Non provano dolore per i grandi incidenti, ma si lamentano delle piccole cose.

La mancanza di dolore per situazioni che lo richiederebbero sono il segno della mancanza di coscienza di Stramonium.

CONCLUSIONI


Stramonium è un rimedio da somministrare quando:

* c'è stato un **terribile spavento**

* c'è stato un **abuso sessuale**

* si sono **rotte le ossa** (*Arnica, Symphytum*)

TARENTULA HISPANICA



DESCRIZIONE DEL CICLO

Un brano musicale che inizia in modo dolce e lento, poi va in crescendo come velocità e come ritmo, fino a giungere ad un suono irritante e forte e poi diminuisce gradualmente fino a ritornare al ritmo iniziale: questo è il ciclo di Tarentula.

Essere toccati provoca una sorta di irritazione, che conduce a muoversi con movimenti irregolari. La persona deve fare qualcosa per creare un ritmo, perché non riesce a fare altrimenti.

Qualche volta entra in uno stato di violenza e/o debolezza, con sensibilità profonda e paura che qualcosa possa accadere.

Tarentula diventerebbe matta nell'aspettare: si mangerebbe le unghie, batterebbe il tempo... esprimerebbe la sua agitazione con le parole: "muovetevi!, fate in fretta!, ecc."

Il quadro si potrebbe concentrare, ma è stato volutamente diviso in più segmenti per la migliore comprensione del rimedio.

PSICHISMO

Nessun altro rimedio può presentare questo quadro:

⇒ Desiderio - avversione ad essere toccati

⇒ Desiderio - avversione alla danza, alla musica, al rumore

⇒ Desiderio - avversione al sesso

Questi aspetti, apparentemente diversi, rappresentano lo stesso problema!

Quello che ci si deve domandare è: "come faccio a passare da un quadro all'altro? Che cosa unisce questi sintomi così apparentemente diversi? Perché c'è desiderio ed anche avversione?"

E' il ciclo del rimedio che porta da un eccesso all'altro, che provoca alternanze morbose.

Tutti questi soggetti proteggono se stessi per paura che qualcuno possa fare loro del male.

Ci sono sintomi nella MM che parlano di irrequietezza e movimento, ma parlano anche di dire bugie e mentire. Anche *Lycopodium* e *Sulphur* hanno gli stessi sintomi, ma in misura molto meno profonda.

ESEMPIO

Un caso di un bambino che a scuola non andava bene perché perdeva ore di scuola. Egli giustificava queste assenze con la necessità di seguire il fratello diciottenne che si spostava da una città all'altra.

I maestri convocano i genitori e parlano loro dell'opportunità che il bambino stia a scuola e non segua il fratello. I genitori rimangono a bocca aperta: il bambino non ha fratelli!

Tarentula non dice piccole bugie, le sue sono grandi menzogne.

Possono fare cose molto bene nascondendole agli altri (cunning sintoms = fare le cose di nascosto).

Sa combinare la menzogna con l'intelligenza, per cui dice le bugie ma pensando alle conseguenze e mantenendo la sospettosità (= cunning).

Soggetti che sembrano incoscienti, apparentemente stanno fermi, ma ad un piccolo rumore iniziano a muoversi ed a distruggere tutto. I bambini in alcuni momenti giocano da bravi, ma poi improvvisamente distruggono la loro stanza.

La violenza è un altro tratto caratteristico.

Molto spesso è rivolta verso le persone che cercano di fermarli.

Hanno tantissima energia. Quando si rivolge ad un altro e gli chiede di fare qualcosa insieme, se non lo fa abbastanza velocemente lo rallenterà e pertanto lo irriterà. In queste condizioni la loro violenza potrà esplodere.

Un piccolo sintomo: piace loro sfiare il braccio con la mano.

E' un rimedio per la schizofrenia.

Questo sintomo è la conferma della doppia vita di Tarentula.

Durante la crisi è minaccioso, soprattutto con la postura, ma non con le parole.

Se sono minacciosi a parole : <i>Hyosciamus</i>

Se sono minacciosi come postura: <i>Tarentula</i>

C'è tanta energia pronta a scattare. C'è in loro una impressione minacciosa, ma ad un certo punto se ne vanno senza metterla in atto. C'è troppa energia pronta a scattare, e si legge nei loro atti una minaccia non verbale: "non metterti di mezzo o è peggio per te!"

SINTOMI GENERALI

I nervi di Tarentula sono fortemente irritati!

Provate a sfiorarvi la fronte una, due, più volte: avvertirete una sensazione di irritazione di cui volete liberarvi. Tarentula è così: c'è una irritazione nervosa che porta a movimenti irregolari, spasmi, tic. Questa sensazione è però fastidiosa e si riesce a liberarsene creando un ritmo nei movimenti.

Ci sono due tipi di movimenti che descrivono questo rimedio:

- Movimenti irregolari di qualunque tipo
- Movimenti regolari, ritmati (che aiutano a ridurre l'irritazione nervosa).

Il ritmo è stimolazione.

I sintomi più comuni sono:

Irrequietezza.

Movimento, desiderio di movimento, miglioramento con il movimento.

Ogni movimento può essere minimo o ben evidente, ma quello che li accomuna è il ritmo.

Il ritmo può essere associato ad ogni movimento, al contare, nel battere le dita, sessuale, nel dipingere, ecc.

In discoteca Tarentula è uno dei rimedi che balla in prossimità delle casse! Ama il ritmo, la musica, la stimolazione ed i bassi profondi.

Per ascoltare Tarentula mette le cuffie al massimo volume. L'unica cosa che la calma e la rilassa è la musica.

A *Medorrhinum* piace la musica ritmata, ma *Nux vomica* e *Tarentula* a volte non la sopportano.

Molte *Tarentula* sono state curate come *Nux vomica* senza alcun successo.
 Entrambi hanno gli stessi sintomi, ma per ragioni completamente diverse:
Nux vomica chiede
Tarentula pretende le cose rapidamente

I soggetti *Tarentula* sono attratti dal ritmo e dal movimento.

Pensate ai pozzi nel deserto che estraggono petrolio con movimenti ritmici e costanti. Le tarantole (gli animali) vengono attratte da questo ritmo ed al fare della sera si concentrano in loro prossimità

La tarantola caccia sentendo le vibrazioni della preda che cammina sulla terra.

Lo stesso vale per i soggetti *Tarentula*: la loro sensibilità è molto forte ed i nervi sono eccitati; per liberarsi di queste sensazioni devono muoversi.

Jane fonda e l'aerobica sono *Tarentula*.

Se si ha bisogno di *Tarentula* si è costretti a muoversi.

Ci si deve muovere per liberarsi dell'energia in eccesso, portarla ad un livello in cui ci si sente meglio.

Ma per liberarsi dell'energia c'è bisogno di stimolazione.

E' strano che persone così stimolate, invece di prendere qualche sostanza che le rallenti, sentano il bisogno di assumere abitualmente degli stimolanti, come la carne, la cocaina od altro.

Tarentula prende droghe per passare dall'altra parte del ciclo: le usa per ottenere un effetto secondario: calmarsi e ridurre la sua irritabilità.

Il bambino *Tarentula* che sta disegnando prima di cena, se gli dite di smettere e lo prendete per andare a tavola, si ribellerà, si lamenterà e griderà. Questo capita perché lo si è allontanato dalla possibilità di liberarsi della sua energia. Il disegno è però eseguito con movimenti regolari; in genere è pittura.

C'è una Key note nella MM: * irrequietezza, inquietudine, con fretta

Questi soggetti vogliono che tutti gli altri vadano in fretta con loro. Le altre persone più lente li fermano... e non permettono loro di liberarsi dell'energia.

Leggono velocemente, scrivono velocemente, pensano velocemente. Hanno una notevole facilità a fare le cose.

Tarentula fa le cose sempre più velocemente e raramente si riposa. Ad un certo punto però crolla (ed i sintomi che manifesterà saranno opposti).

Questi soggetti possono avere un lavoro di giorno ed un altro di notte. Vanno avanti in continuazione, si riposano brevemente e poi ricominciano.

Le persone normali fanno questa vita per un po' di tempo e poi si fermano. Ma questa è vita da *Tarentula*.

Se una persona in macchina rimane ferma ad un incrocio in città:
Baryta carbonica sta fermo
Lycopodium sta fermo ma è un po' inquieto
Nux vomica non esprime aggressività, ma lo invita a muoversi
Medorrhinum esce dalla macchina per esprimere il suo disappunto e minacciare
Tarentula esce dalla macchina, lo redarguisce violentemente e lo spinge

I bambini che hanno le coliche e non dormono se non sono messi in macchina.

In omeopatia solitamente si dà *Chamomilla*, *Magnesia muriatica*, *Tuberculinum*,..., ma è *Tarentula*!

Movimento costante della testa.

Soggetti che di notte muovono la testa sul cuscino e la schiacciano sopra di esso.

Ma in Tarentula non c'è solo energia, ma anche l'opposto.

Dopo che l'energia è finita c'è debolezza ed avversione agli stimoli. Non vogliono luce, colori, nessun contatto o comunicazione con le persone.

I bambini si nascondono sotto il letto o nell'armadio.

C'è ipersensibilità in tutto ciò che fanno. C'è avversione al contatto con tutto ciò che fanno.

Key note: * desiderio di mangiare la sabbia

Questo lo si spiega con il fatto che la sabbia è irritante ed aiuta interiormente...

La sessualità di Tarentula è ritmo. Sono soggetti che possono avere numerosi rapporti in un giorno.

APPARATO DIGERENTE

Colite e diarrea.

Tendenza alla costipazione, anche con colite o colite ulcerosa (sintomo strano...)

Cancro allo stomaco.

Dolori addominali da piegarsi in due (ma, a differenza di *Colocynthis* lo fa con ritmo).

Vomito (ma con ritmo)

APPARATO GENITO - URINARIO

Calcoli renali,

Dolori ai reni,

che provocano movimenti ritmati, simili al ballo.

Dolori renali che provocano la necessità di sdraiarsi sul letto, accompagnati da vomito.

Dismenorrea. Il paziente si rotola sul pavimento in preda a dolori e crampi.

PELLE

Eczemi e rush cutanei con prurito intenso e desiderio di grattarsi fino a sanguinare.

Molti problemi dermatologici.

Qui tutti i sintomi di *Tarentula cubensis* si trovano anche in *Tarentula hispanica*:

- sensazione di puntura e bruciore con sintomi che stanno tra *Apis* e *Arsenicum album*

- eczema con intenso prurito e bruciore

RIMEDI PER I BAMBINI

CHE NON DORMONO, ANCHE SE NON HANNO ALCUN ALTRO SINTOMO

In genere l'unico rimedio è la mamma.

La vita porta con se la necessità di non sprecare energie.

Il bambino che non dorme di notte spreca la sua energia. Pertanto dovrà avere un vantaggio. Qual è?

Quando va a dormire ha tanti problemi, ma mentre sta sveglio, se piange ci sarà la mamma che lo prende in braccio.

Sta pertanto sveglio per farsi prendere in braccio.

Bisogna trovare che cosa rappresenta l'insonnia per il bambino e qual è il vantaggio che egli ha nel perdere questa energia.

Si possono trovare rimedi del IV gruppo già nei bambini di pochi giorni. Bisogna essere pronti e capirlo presto.

COME INTERPRETARE I SINTOMI DEI BAMBINI DI 5 - 6 ANNI

Per capire il carattere di un bambino di quell'età si può parlare con lui, mentre la madre è fuori, e poi con la madre senza di lui.

Può sicuramente essere utile fargli disegnare:

- * la casa,
- * la famiglia,
- * soggetti della natura,

per avere una impressione generale.

E' importante parlare con il bambino e discutere con lui su quello che disegna.

Gli si fa fare un disegno. Se si hanno delle impressioni si deve parlarne al bambino. Perché i colori? Perché le cose? Perché le dimensioni?

In questo modo si può capirlo di più.

Importante considerare che il disegno non è il paziente, ma il modo attraverso cui egli si rapporta con la realtà.

INDICE ANALITICO

A

<i>Aconitum</i>	11; 22
Addome	
colite	50
diarrea	27; 28; 37; 38; 50
dolori da piegarsi in due	50
feci, perdita di, per l'eccitazione (senza vergogna)	41
stipsi con incontinenza fecale	38
stipsi con nessuna urgenza	38
<i>Apis</i>	50
<i>Arnica</i>	11; 31
<i>Arsenicum album</i>	50
<i>Aurum</i>	36

B

Bambini	
AIDS	37
braccio, avversione ad essere presi in (non da mamma)	23
defecazione, farsi pulire dopo, fino a tarda età	44
desideri (cose, mamma, ecc.), ma quando ce l'hanno non li vogliono più	28
dormire se messi in macchina	49
eccitazione e violenza	23
neonati che strillano istericamente, rigidi, paura negli occhi	22
oppositivi (fanno l'opposto di ciò che gli si dice) ..	34
prendere il latte dalla mamma fino a tardi	44
suicidio	24
tiranni	34
<i>Baryta carbonica</i>	42
<i>Belladonna</i>	27; 30; 43
Bocca	
afte (anche in gola)	28
balbuzie dopo avvenimenti neurologici	28
balbuzie dopo spavento	28
deglutire, incapacità a	45
deglutizione, problemi di	45
denti, digrignamento dei	20; 37; 38; 44
denti, dolori all'occlusione	45
gonfiore e paura di soffocare	28
lingua pigra	45
lingua, muoverla da un lato e dall'altro	44
parole, incapacità ad articolare	45

C

<i>Calcarea carbonica</i>	26
<i>Carbo vegetabilis</i>	37
<i>Chamomilla</i>	22; 30

<i>China</i>	37
<i>Colocyntis</i>	50

E

Estremità	
mani, tagli alle, con pelle lucente e sottile	42
ossa, rottura delle	31

G

Generale	
acqua, aggravamento con	29
allergia con reazioni assai intense	29
altri, assenza di interesse per	34
altri, mancanza di attenzione per	34
altri, mancanza di rispetto per	34
altri, riuniti come oggetti	36
altri, uccidere o fare suicidare	34
anoressia - bulimia	36
apoplessia	30
atetosi	30; 44
avversione per cibi che riempiono	38
caldo e sole, aggravamento	30
calore, miglioramento con	28
cancro in fase finale	41
capacità intellettuali elevate	33
cibo, bevande fredde, desiderio di	37
cibo, dolci, desiderio di	20
cibo, secco e bruciato, desiderio /avversione a	29
coma	43
comportamento affettato	35
convulsioni	26; 43
corea	40; 42
debolezza ed avversione agli stimoli	50
debolezza estrema	37
debolezza estrema e freddezza	32
depressione	35
depressione in cui non importa nulla	36
desideri oltraggiosi verso altri	29
desiderio - avversione ad essere toccati	47
desiderio - avversione alla danza, alla musica, al rumore	47
desiderio di compagnia ma avversione alla consolazione	29
desiderio di controllare gli altri	34
desiderio, mangiare proprie feci	36
desiderio, sabbia, mangiare la	50
desiderio, sostanze che impastano la bocca e lo stomaco.	37
dolore dall'essere abbandonato	43
dolore per una perdita	36
dolore tagliente, lacerante, strappante	32

dolore, aumento agitazione	28
dolore, non sentirlo in situazioni che dovrebbero essere dolorose	30
dolore, sensibilità estrema al	30
dolore, soprattutto se collegato ad una <u>perdita</u>	36
dolori taglienti e laceranti	37
epilessia	26; 43
epilessia dopo trauma cranico	27
epilessia temporale	44
febbre con cambiamento di personalità	43
febbre elevata	43
febbre molto alta	30
ferite da taglio (anche volontarie)	29
fluidi, perdita di	37
freddezza	34
freddo e debolezza	37
freddolosità	44
gruppi spirituali, capi di	34
imbrattare con le feci	41
indaffarati, molto	38
insultante	41
iperattività	35
iperrigidità	29
ipersensibilità	50
irrequietezza e movimento	47
irrequietezza, forte	23
irrequietezza, inquietudine, con fretta	49
laversi in continuazione	42
localizzazione, sinistra in alto e destra sotto spalla	30
mania sessuale per perdita di inibizioni	40
meningite	27
meningite con convulsioni	43
meningite con perdita di coscienza	43
meningiti batteriche e virali	30
meningiti virali	37
menzogna	40
menzogna grande e premeditata	47
movimenti controllati	42
movimenti irregolari di qualunque tipo	48
movimenti regolari, ritmati	48
movimenti, controllato nei	35
movimento per liberarsi dell'energia in eccesso ..	49
movimento senza sosta	23
movimento, desiderio di movimento	48
movimento, eccesso di	42
movimento, miglioramento con	48
movimento, non riuscire a stare fermi e seduti ..	35
musica e ritmo, amare la	48
nascosto, fare le cose di	47
notte, sintomi più intensi	25
ore 24 e 2, aggravamento	26
personalità, cambiamento di dopo infezioni virali di faccia e gola	44
pertosse	44

pienezza, sensazione di	32
ritardo mentale	42
scattare, pronto a	48
schizofrenia	48
seduti, incapacità a stare	42
sfiorare il braccio con la mano	48
sonno, aggravamento	30
sonno, agitazione durante il	26
sonno, animali che aggrediscono	21
sonno, dormire con i genitori	25
sonno, incubi	21; 25
sonno, incubi e terrori notturni	25
sonno, paura prima del	25
sonno, posizione genupettorale	26
sonno, sogni premonitori	21
sonno, sonnambulismo	26
sonno, terrore notturno	25
spavento	11
spavento terribile	31
stimolanti e droghe, uso di	49
tic e spasmi	30
tic e spasmi	42
Touret, sindrome di	42
Touret, sindrome di (tic)	30
trauma	11
vaccino pertosse, aggravamento dopo	28
velocità nel fare le cose	49
vento, aggravamento	30
vergogna, mancanza di	40
volontà molto forte	43
Genitali	
atti osceni	41
desiderio - avversione al sesso	47
dismenorrea	29; 38; 50
fimosi	29
immaturità sessuale	29
sessuale, abuso	11; 29; 31
sessualità come potere e violenza	44
sessualità con ritmo	50
sessualità, difficoltà nelle relazioni o troppo attaccati	29
sindrome pre mestruale intensa	29

H

<i>Hyosciamus</i>	29; 35; 36; 48
-------------------------	----------------

I

<i>Ignatia</i>	35; 42; 43
----------------------	------------

L

<i>Lachesis</i>	33; 36
<i>Lycopodium</i>	20; 29; 33

M

<i>Mancinella</i>	20
-------------------------	----

Medorrhinum 20; 26; 35; 43; 48

N

Natrum muriaticum..... 24; 26; 42

Nux vomica 38; 40; 48

O

Occhi

blefarite27

dolori chiudendo gli45

fissare gli altri senza emozione34

palpebre, scosse delle27

rossore e caldo27

strabismo.....27

strizzamento di uno od entrambi.....27

Orecchie

otite con desiderio di essere preso in braccio dalla

mamma27

otite media ricorrente od acuta.....27

P

Pelle

bruciore, sensazione di puntura e50

eczema con intenso prurito e bruciore50

eczema con prurito intenso50

eczemi con prurito intenso29

esantemi, con febbre e cambiamento personalità45

fredda e di colore bluastro38

orticaria con anafilassi laringea29

prurito e calore.....20

rush cutanei con prurito intenso50

sudorazione con freddo nel corpo38

sudorazione intensa di notte.....37

sudorazione notturna.....20

Phosphorus38

Platina.....36

Psiche

abilità mentale.....33

agitazione con violenza.....28

altezzosità33

assaggiare e mettere in bocca ogni cosa.....44

autismo.....22; 44

chiusura fisica e psicologica22

claustrofobia21

comunicazione, nessuna.....24

contatto, bisogno di.....21

controllo, perdita di.....45

coscienza, mancanza di.....31

depressione di tipo maniaco30

dio, chiedere aiuto a34

dio, credere di essere34

dita, contare sulla punta delle42

dittatorialità.....35

emozione, assenza di.....34

emozioni, assenza di35

esprimere quello che si pensa senza vergogna..... 41

freddezza 34

fuga, desiderio di 21

gelosia 45

incapacità di mettersi in contatto con gli altri..... 34

inibizioni, perdita di 39

lamentarsi delle inezie 30

maliziosità 40

mania, sedersi e strappare le cose..... 32

manie 35

minacciosità con la postura, non a parole..... 48

opinioni, radicamento nelle proprie..... 35

ossessioni..... 21

paura e agitazione mentale 27

paura, acqua negli occhi 21

paura, aereo 21

paura, anestesia 22

paura, assenza di..... 34

paura, buio..... 21

paura, buio, notte, inverno..... 20

paura, cani 21

paura, cinture di sicurezza 21

paura, circondato da persone..... 23

paura, diavolo 21

paura, diavolo, spezzerà in tante parti 20

paura, essere abbandonati..... 22

paura, essere attaccato da qualcuno di notte..... 25

paura, essere ferito e fatto a pezzi 21

paura, essere morsicati, frantumati e fatti a pezzi 20

paura, essere rapito..... 36

paura, essere violato 21

paura, ladri 20

paura, letto, andare a 25

paura, maschere, facce dipinte..... 21

paura, morte..... 20

paura, perdere qualcosa..... 36

paura, perdita delle cose possedute 35

paura, pipistrelli, cani, mostri..... 20

paura, qualcosa che lo spezzerà..... 20

paura, qualcuno mi farà qualcosa 36

paura, qualcuno possa fare loro male 47

paura, sonno 22

paura, tagliarsi unghie e capelli 21

paura, terrore che rende violenti..... 20

paura, vulnerabilità..... 20

pensare di avere in mano il destino finale di tutti 35

pensieri ossessivi 42

percezione di corpo e esistenza spaccate in due.. 22

pignoleria estrema 25

preghiera..... 33

pulizia, ossessione da 42

rituali, bisogni di creare..... 21

ritualismo..... 24

schizofrenia 35

sospettosità 42

timidezza estreme	24
tormentare, gioia nel	40
violenza.....	21
violenza ed abuso.....	35
violenza per gelosia	40
violenza per perdita di inibizioni	40
violenza per protezione.....	23
violenza premeditata e controllata	39
violenza verso persone che cercano di fermarli ...	48
violenza, gioia nella	40
<i>Pulsatilla</i>	20; 22; 27
R	
Reni	
calcoli	50
dolori ai.....	50
dolori con vomito.....	50
infezioni.....	45
nefriti con febbre alta.....	45
Respirazione	
apnea.....	43
asma	26
asma con miglioramento alzandosi	44
asma con miglioramento se si alza il mento.....	38
asma con soffocamento e paura	28
croup	29
pertosse	28
spasmo laringeo con sensazione di soffocamento	29
<i>Rus tox</i>	43
S	
<i>Staphysagria</i>	11; 24
Stomaco	
appetito grande	37
singhiozzo frequente	44
vomito.....	38; 50
vomito con tosse	38
vomito dopo spavento.....	38
vomito in gravidanza	38
<i>Stramonium</i>	11; 26; 36; 39; 43; 44

<i>Sulphur</i>	20; 27; 28; 33; 43
<i>Symphytum</i>	31

T

<i>Tarentula cubensis</i>	50
<i>Tarentula hispanica</i> :	50

Testa

affezioni cerebrali.....	43
batterla se arrabbiato	43
conoscenza, perdita di, con delirio	41
dolore con bisogno di mettersi le mani in testa ...	45
dolore, assente da coricato, comincia appena ci si	
alza.....	37
dolore, spinale dopo chirurgia <u>o anestesia</u>	37
febbre, batterla con la.....	43
idrocefalia.....	27
incontinenza cerebrale (dopo apoplezia o trauma)	
.....	41
infezioni alla.....	30
movimento costante della.....	49
muoverla sul cuscino	49
paralisi cerebrali, sintomi conseguenti a.....	44
scuoterla ripetutamente contro il cuscino	43
traumi	43
traumi del cranio, a sinistra	27
<i>Tuberculinum</i>	20; 23; 26; 30; 35; 37; 38; 43

U

Urine	
enuresi fino a 6-7 anni	29

V

<i>Veratrum album</i>	24; 36; 37; 44
Visione	
cecità per qualche ora, al mattino o con febbre ...	27
fotofobia o grossa sensibilità alla luce.....	27
Viso	
rossore e congestione	27