

INTRODUZIONE ALL'OMEOPATIA

**A cura di
ALBERTO PORRO**

INTRODUZIONE AI CONCETTI ENERGETICI

NULLA È CERTO

Alla base di ogni modello di uomo c'è un pensiero filosofico. Ognuno ha nell'affrontare i problemi una base filosofica che è determinata dal proprio modello.

Viviamo in un periodo in cui c'è molto bisogno di sicurezze, l'uomo ha bisogno di ancorarsi a qualcosa, oggi più che ieri. C'è oggi una tendenza generale alle Assicurazioni, che maschera un atteggiamento catastrofico nella mente delle persone.

Nelle scuole di pensiero c'è la tendenza ad ancorarsi ai principi. Sembra che il problema sostanziale degli individui sia l'insicurezza.

Da Erich Fromm:

“Affermare che nulla è certo non significa che tutto è opinabile”. Nel passaggio da una supposizione, a una ipotesi, a una teoria esiste una approssimazione sempre crescente alla certezza, mediata:

- dalla ragione;
- dall'osservazione realistica;
- dal pensiero critico;
- dall'immaginazione.

Per colui che possiede queste capacità l'incertezza relativa è perfettamente accettabile perché risulta dall'uso attivo delle sue facoltà mentre la certezza è noiosa perché morta.”

(Anatomia della distruttività umana, ed. Oscar)

Invece di *“cercare un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente”* (Battiato!) è meglio cercare soluzioni non rigide non ancorate a principi dogmatici per non andare in senso contrario all'evoluzione, costituite da osservazioni e da continue verifiche.

CENTRALITÀ DELL'ASCOLTO.

Come dice Tomatis, studioso dell'ascolto, l'essere umano è una antenna in ascolto di tutto ciò che c'è intorno a lui. Per poter sviluppare le capacità umane è importante sviluppare l'ascolto: ognuno ha dei filtri che ci fanno ascoltare quello che ci piace ed escludono ciò che non ci piace, ma man mano si può migliorare eliminando i filtri.

Ascoltare l'altro:

- la parte che esce del sé.

Ascoltare se stessi:

- ciò che proviamo dentro;
- ciò che diciamo mentre parliamo (molti disattivano il ritorno di ciò che hanno detto)


Ascoltare l'effetto che l'altro ha su di sé (molti rimangono ancorati al *“tu mi fai arrabbiare”* mentre potrebbero prendere coscienza del *“io mi arrabbio ascoltando ciò che tu mi dici”*).

Per migliorare l'ascolto ci vogliono:

- realismo,
- disciplina,
- pazienza,
- superamento dell'autoindulgenza

che ci impedisce di guardarci allo specchio per conoscere e lavorare sulle nostre debolezze (E. Fromm).

OMEOPATIA



La parola è il contenuto verbale che il terapeuta usa per aprire la porta dell'ascolto: se la persona è malata, il suo ascolto è filtrato, e più è malata più è filtrato. Diventa importantissimo che il livello mentale venga aperto con la parola giusta altrimenti anche il farmaco omeopatico avrà effetto solo temporaneo oppure non avrà effetto del tutto.

COSA È L'OMEOPATIA

Vedere appunti di Pecollo, Del Giudice:

- L'OMEOPATIA, MEDICINA PER IL RECUPERO DELL'EQUILIBRIO ENERGETICO

L'omeopatia è un metodo terapeutico basato sull'applicazione della legge di similitudine scoperta da S. Hahnemann (1755 - 1843).

**Ogni sostanza capace a dosi ponderali di provocare dei sintomi in un
soggetto sano
può, a dosi infinitesimali, guarire quegli stessi sintomi in un soggetto malato.**

La terapia omeopatica è caratterizzata da un approccio globale e personalizzato al malato. Omeopatia significa capacità di distinguere le caratteristiche reattive proprie di ogni singolo malato.

Il farmaco omeopatico è diluito e dinamizzato (agitato)¹.

La diluizione sempre più spinta del rimedio omeopatico non ne diminuisce l'attività, purché ne venga fatta una accurata succussione ad ogni passaggio. Al contrario se ne elimina la tossicità e se ne evidenziano nuove proprietà, soprattutto a livello psichico.

Si passa dal livello chimico al livello elettromagnetico, per cui ci saranno reazioni diverse, e più si aumenta la diluizione più se ne evidenziano nuove proprietà alzandosi il livello elettromagnetico.

Per percepire la differenza fra il livello chimico ed il livello elettromagnetico dobbiamo cambiare il nostro modo di percepire la realtà (vedi immagine):

- se concentriamo la nostra attenzione sugli oggetti siamo al livello chimico
- se facciamo emergere l'oggetto dalle sue relazioni appare il livello elettromagnetico

Funzionamento dell'enzima (Fig. 1):

- una sostanza chimica si lega all'enzima;
- viene spezzata;
- viene digerita.

Funzionamento chimico:

- la molecola si lega al recettore come una chiave in una serratura.

Se i milioni di molecole presenti nel nostro organismo andassero a caso nel legarsi al proprio recettore, quanto tempo ci vorrebbe per digerire una patata?

¹ La memoria dell'acqua è labile, per questo viene miscelata con l'alcool: le fiale sono più sicure dei granuli che possono essere non ben imbibiti di alcool e risultare inefficaci.

L'acqua biologica costituisce il 70 % in peso e il 98 % sul piano molecolare di ogni cellula.

L'acqua biologica (A.B.) ha intrappolato al suo interno un campo elettromagnetico vibrazionale con frequenze specifiche che permettono la comunicazione fra le molecole: ogni molecola ha sia una sua struttura, sia un suo campo elettromagnetico. Nel mare dell'A.B. vi sono le molecole e i recettori, e le correnti dell'A.B. condizionano i loro incontri (Fig.3).

La parete cellulare è fatta di fosfolipidi, proteine globulari, glicoproteine. La dimensione di una cellula va da 10 micron² (cellule umane) a 90 micron (cellule vegetali).

All'interno della cellula vi sono dei domini di coerenza, della dimensione di 1/10 di micron. All'interno delle cellula l'acqua si dispone in modo ordinato, i poli + da una parte, i poli - dall'altra che vibrano insieme come pendoli legati fra loro con una continua oscillazione dei due poli, e costituiscono delle strutture sferiche che vengono chiamati domini di coerenza (D.C.). Questi si dispongono a grappoli (cluster) e costituiscono il vero e proprio citoscheletro.

La vibrazione che si genera è diversa dalla vibrazione di una singola molecola. Questo lo si può vedere nella cellula viva ma non in quella fissata con del colorante che distrugge questi domini.

All'interno della cellula fra i domini di coerenza si creano canali preferenziali di onde elettromagnetiche che costituiscono una corrente velocissima di segnali elettromagnetici .

Gli elettroni passano invece liberamente da un D.C. all'altro senza perdita di energia. Grazie alla presenza dei D.C. la cellula si comporta come un tutt'uno con flussi costanti di passaggio senza diminuzione di energia. Ogni organismo vivente ha una dimensione specifica di D.C.. Il campo elettromagnetico è intrappolato all'interno del D.C., ma non in maniera rigida; esso esce un pochino dal dominio e crea così un alone detto campo di evanescenza (fig.5).

I domini di coerenza sono rappresentabili sotto forma di sfere che vibrando ruotano con il proprio campo di evanescenza. Le macromolecole si fissano sul campo di evanescenza del dominio e, poiché il D.C. ruota, questo permette l'incontro fra le molecole che si debbono agganciare. Il tutto si muove circolarmente ad una velocità superiore a quella della luce.

Quando arriva un'onda di eccitazione entra in relazione con i campi dei D.C. interessando tutta la struttura nel suo insieme, e tutti i domini di coerenza cominciano a vibrare insieme con un picco vibrazionale che poi decade.

La frequenza applicata:

- se è in fase → rinforza la vibrazione
- se è in contro fase → fa battimento con la vibrazione
- se è una frequenza diversa → passa attraverso creando momentaneamente un disagio

² Un micron è un millesimo di millimetro


LE COSTITUZIONI

Rappresentano l'aspetto spaziale, statico, di ogni individuo (elementi chimici fondamentali della struttura dei viventi).

Sono influenzate dagli stimoli ambientali. In esse cambia il livello mentale in funzione degli stimoli e della elaborazione degli stimoli.

Vengono rappresentate secondo la *bilancia di Pende* in cui le due braccia sono Mg e K ed i due piatti Na^+ e Cl^- . Na e K sono molto importanti per la trasmissione dell'impulso nervoso.

Sono state individuate tre costituzioni fondamentali e tre varianti.



Aspetto individuale:
statico, spaziale = costituzioni
dinamico, temporale = miasmi

COSTITUZIONI FONDAMENTALI DI BASE

SULFURICA

Ben equilibrata nello sviluppo dei tre foglietti embrionali.

Iperattività del mesoderma (eccesso di attività muscolare).

L'attività muscolare permette la dissipazione energetica, ma Sulphur fa fatica a dissipare e ad espellere energia per eccesso di attività muscolare. E' caloroso perché congestionato.

Aspetto fisico

- taglia media, armonica, ben equilibrata
- denti quadrati, forti, arcate dentarie rotonde, buona occlusione
- le dita della mano hanno la stessa lunghezza del palmo
- l'estensione del braccio con l'avambraccio forma un angolo di 180°

Atteggiamento psichico

caloroso, dinamico, ottimista, costante. Se si irrita la sua collera dura poco.

Per i cinesi

Tipo pletorico attivo

yang ++ yin --

Se normolineo magro è tipo sanguigno o biliare

Tendenze patologiche

Di solito gode buona salute o ha malattie per eccesso di yang, per cui non viene dal medico.

CARBONICA

Endoderma preponderante.

Aspetto fisico

- brevilineo, tendente al sovrappeso
- denti quadrati
- dita più corte del palmo
- l'estensione del braccio con l'avambraccio forma un angolo inferiore a 180°
- freddolosità

Atteggiamento psichico

Metodico, ordinato, passivo, costante, ostinato, lentezza delle reazioni.

Per i cinesi

yang + yin --

Tendenze patologiche

Artrosi

FOSFORICA

Ectoderma preponderante.

Aspetto fisico

- longilineo con tendenza a dimagrire
- dita lunghe, affusolate, più lunghe del palmo
- l'angolo braccio - avambraccio in estensione è superiore a 180°
- instabilità termica

Atteggiamento psichico

Nervoso, cerebrale, brucia al fuoco della sua fantasia, distimico.

Per i cinesi

yang -- yin --

Tendenze patologiche

Distonia neurovegetativa, iper- oppure ipo- tiroidismo, dimagrimento, disidratazione, demineralizzazione, ipotensione.

VARIANTI COSTITUZIONALI

Per ogni variante esiste un **NUCLEO EMOZIONALE** che rappresenta il “genio del rimedio” (elemento unificatore di tutti i sintomi della materia medica), il “problema emozionale non risolto”.

MURIATICA

La concezione classica è che derivi da sulfurica o fosforica intossicata da malattie dell'infanzia, che si instaurano su base tubercolinica, e che quindi abbia mantenuto nel tempo questi aspetti patologici.

ASPETTO FISICO

Magro, emaciato, demineralizzato

ATTEGGIAMENTO PSICHICO

Rancoroso, irritabile, nostalgico, sentimentale.

NUCLEO EMOZIONALE

Carenza di amore formativo, di sostegno, affettivo. Il bambino ha paura dell'adulto anche quando non ne ha motivo.

Non riesce a liberarsi del suo passato, e, per poter agire nel mondo, diventa aggressivo, soprattutto quando viene contraddetto, perché sente la contraddizione come una negazione di sé.

E' un giunco pensante.

.

Le possibili evoluzioni:

1. attivazione e cambiamento
2. tristezza e rassegnazione (non cambiamento)

Fa sempre le cose in soprappensiero. Parla in modo monotono.

Fa le cose come se fosse sempre obbligato

Manca di allegria e attenzione in quello che fa; agisce per necessità.

Usa molto la proiezione: la colpa della sua mancanza di partecipazione è sempre degli altri.

<i>Natrum muriaticum</i>	Più giovane e quindi più pronto al cambiamento. E' più psorico. E' il bambino non desiderato (in cui l'attaccamento non funziona). Si chiude in sé ed è lento; fa a meno dell'adulto. E' ribelle, rompiscatole, dà fastidio quando attira l'attenzione, ma non vuole la consolazione. E' un rimedio che si trova nei grossi momenti evolutivi (nascita, adolescenza) o nei traumi emozionali importanti non compensati . <i>Natrum mur.</i> come costituzione è alla nascita (cerca informazioni all'esterno perché non ha trovato l'amore formativo nella famiglia).
<i>Natrum carbonicum</i> <i>Natrum sulphuricum</i>	Sono cristallizzati, più sicotici. Tendono a negare la loro emotività e sofferenza. Legati a periodi della vita più avanti negli anni.

TENDENZE PATOLOGICHE

Demineralizzazione, ingrossamento linfoghiandolare, anemia, pallore, magrezza (soprattutto *Natrum muriaticum*).

Bambini sottopeso che non crescono, sono lenti non astenici, parlano tardi, camminano tardi, fanno le cose con più tempo e fatica degli altri (ad esempio di Sulphur).

Il soggetto Natrum è un isolato, e, nelle situazioni gravi, può andare verso l'autismo.

INFORMAZIONI IRIDOLOGICHE

Natrum muriaticum ha numerosi anelli di crampo e soprattutto manca di OPI.

Il fatto è sorprendente perché la sua è una reattività ad una situazione di carenza. Tutto è ipotonico per cui il soggetto reagisce. Fa numerose attività, ma si stanca subito.

SILICICA

Il silicio si trova come sostanza solubile nel gel cellulare, quindi nel tessuto connettivo e perciò ha una importante funzione di sostegno.

Agisce prevalentemente a livello del Sistema reticolo Endoteliale.

Pertanto il silicio ha tre funzioni:

1. Funzione di sostegno

2. Funzione di protezione
3. Funzione di difesa generale

Ha una azione nel tempo lenta, duratura, profonda.

ASPETTO FISICO

Slanciato, magro, gracile, tessuti rilasciati.

ATTEGGIAMENTO PSICHICO

Timido, lunatico, irritabile, testardo, pieno di tenerezza repressa.

NUCLEO EMOZIONALE

Il momento di massimo disagio per l'individuo silicea è il momento tubercolinico, quando deve sganciarsi dalle figure parentali e buttarsi nel mondo.

Allora, finché è piccolo, oppure se è adulto, si trincerava in caso, e prevale l'atteggiamento psorico: timido, ipersensibile, ansioso, con difficoltà a concentrarsi, pigro, si scoraggia facilmente, si stanca facilmente (fisicamente e moralmente), pieno di sensi di inferiorità.

Se poi crescendo, è obbligato a confrontarsi con il mondo allora si irrigidisce nell'atteggiamento sicotico: irritabile, irascibile, presuntuoso, ostinato, cocciuto, orgoglioso, possessivo, rigido; questo atteggiamento è una reazione ai sensi di inferiorità.

In sintesi o tende alla sicosi o si comporta da gregario (scarsa personalità).

E' una betulla fremente.

Se *Natrum muriaticum* non ha avuto un attaccamento efficace con i genitori, Silicea non riesca a staccarsi da loro. I bambini Silicea o non si attaccano bene al seno oppure non accettano lo svezzamento. Si fanno sempre prendere in braccio.

Atteggiamento nei confronti del mondo: *Natrum muriaticum* se ne sta per i fatti suoi, Silicea è timido, ma vuole stare con gli altri.

Molti terapeuti sono Silicea: danno agli altri ciò che vorrebbero ricevere.

TENDENZE PATOLOGICHE

Flemmoni, suppurazioni, cisti. Processi infiammatori molto lenti che non tendono a risolversi, ma a cronicizzare, a fistolizzare (fistole anali).

In caso di acne dà risultati immediati, purché il processo non sia di lunga data.

Ipertrofia del tessuto --> indurimento --> atrofia --> sclerosi

1. Cute e sottocute
2. Mucose e sottomucose: occhi, orecchie, naso, processi cronici
3. Apparato respiratorio: catarro purulento, broncorrea, bronchiectasie, ascesso polmonare
4. Apparato urinario: cistiti purulente, suppurazioni renali, pielonefriti
5. Apparato genitale: leucorrea, secrezioni uretrali
6. Tessuto linfoghiandolare e ghiandolare
7. Tessuto nervoso: sclerosi delle nevrogli (sofferenza delle cellule nervose)

8. Turbe motorie: debolezza muscolare, astenia, tremori delle estremità con crampi.

INFORMAZIONI IRIDOLOGICHE

C'è debolezza del tessuto connettivo.

FLUORICA - CALCAREA FLUORICA

Costituzione sulfurica o fosforica di base su cui si imprime il luesinismo.

Come caratteristica di calcarea ha il metabolismo rallentato.

ASPETTO FISICO

Mesoblasto carente.

Duprat: tratti morfologici variabili, piatto o tondo

Bernard: aspetto del corpo variabile (asimmetria); tratti del carbonico e del fosforico.

ATTEGGIAMENTO PSICHICO

Indecisione, ansia, depressione, timore. Paura senza motivo di una rovina economica imminente (Key note)

Il luesinismo gli dà la genialità, ma gli manca il radicamento sicotico.

Nemico dell'ordine, esasperato da tutto ciò che è metodico o preciso.

Intuitivo, buon osservatore, duttile, flessibile.

Mancanza di controllo da parte del S.N.C. che lo rende instabile, maldestro, disadattato, incapace di svolgere un compito regolarmente. Ha uno spirito paradossale e scherzoso e diventa il clown della famiglia (Vannier).

TENDENZE PATOLOGICHE

- ◇ Asimmetria e irregolarità ossee, talvolta con atrofia: prognatismo superiore ed inferiore della volta ogivale, irregolarità delle dimensioni dei denti, chiazze bianche nella dentina.
- ◇ Tendenza alla lordosi e scogliosi per lassità del tessuto fibro - connettivale, con facilità a ptosi renali, viscerali, ernie e varici.
- ◇ Tendenza all'indurimento del sistema gangliare e di certe ghiandole, con tendenza alla sclerosi.

STUDIO DELLA MATERIA MEDICA

IN CHE MODO?

La diversità di approccio delle varie scuole riflette il tipo di interpretazione che esse danno dell'omeopatia:

- il modello uomo a cui fanno riferimento
- la metodologia scientifica³.

Il medico si trova in difficoltà ad utilizzare la teoria sistemica, che riguarda tre punti chiave:

- ◆ Autoorganizzazione della materia vivente
- ◆ Dialettica interna dell'individuo tra sfera emotiva (rettiliano e limbico) e psichica (corticale)
- ◆ Dialettica tra individuo ed ambiente

Diverso è leggere la Materia Medica od interpretarla secondo il modello che l'uomo è un sistema che si autoorganizza e che vive in modo dialettico i due sistemi di comando emotivo e psichico, avendo sullo sfondo la dialettica individuo - ambiente che caratterizza l'attuale epoca storica.

All'interno di questo quadro si deve anche considerare la dinamica dello sviluppo emotivo miasmatico della specie umana.

**Su questa base si instaura lo sviluppo emozionale individuale:
come ha vissuto quell'individuo?**

LE DILUIZIONI

Rimedio costituzionale: 30-200 CH

Rimedio mentale: > 200 CH

- ⇒ 5 - 15 CH: hanno una frequenza limitata come campo di azione; agiscono a livello molecolare (Na^+ - Cl^-)
- ⇒ 30 CH: agisce a livello della cellula e del liquido interstiziale
- ⇒ 200 CH: agisce a livello degli organi (rene, pelle, SN, ecc.) in modo abbastanza localizzato
- ⇒ 1000 K / FC (CH): agisce a livello degli organi integrati (Rettiliano)
- ⇒ 10.000 K / FC (CH): agisce a livello del Sistema Limbico (frustrazione affettiva), cioè dove esiste la memoria dell'emozione non risolta (la "radio interiore", che funziona sempre alla stessa frequenza).
- ⇒ 50.000 - 100.000 - 1.000.000 K / FC (CH): agiscono a livello corticale su: aspettative negative, blocco progettuale, blocco progettualità affettiva. La frustrazione affettiva è uno stato d'animo che viene elaborato mentalmente: se non viene compensata genera un BLOCCO PROGETTUALE, ma se è compensato può dare altri frutti.

³ Vedi ad esempio la biologia "ufficiale" ed il modello uomo che ne deriva.

Con la 10.000 K c'è una variazione di tonalità dell'umore, in cui piano piano si rasserenano l'orizzonte.

Con la 50.000 K nasce un pensiero. E' la comprensione ed il chiarimento di concetti mai compresi (ho capito!!!).

DOSAGGI		
5 CH	granuli (5)	non lo somministro
30 CH	granuli (5)	ogni 3 ore o ravvicinati se caso acuto o ogni 6-8-12-24 ore se cronico e/o costituzionale ⁴
200 CH	gocce (10) - granuli (8)	ogni 6-8-12-24 ore (neonati: 1 volta a settimana)
1000 K	dosi uniche	ogni 20 giorni
10000 K	fiale	3 fiale, 1 ogni 20 giorni
50000 K	fiale	3 fiale, 1 ogni 20 giorni o solo 1 fiala
100000 K	fiale	1 fiala

⁴ Persone Silicea con costituzione Natrum muriaticum: si somministra *Silicea* 10.000 K + *Natrum muriaticum* 30 CH

I MIASMI

NOTE GENERALI

DEFINIZIONI STORICHE

Secondo Hahnemann il miasma è qualcosa di interno all'individuo che ne impedisce la guarigione.

Secondo Ortega ed altri i miasmi rappresentano situazioni di:

- carenza - ipotonia (psora)
- eccesso - ipertonia (sicosi)
- squilibrio - disarmonia - distonia (lue)

INFORMAZIONI IRIDOLOGICHE

Psora : diradamento della trama iridea

Sicosi: ipertonia, accumuli iridologici, eccessi e congestioni

Lue: distonia del Sistema Nervoso Vegetativo, lesioni profonde, discromie

DEFINIZIONE DELLA FOI

La Psora da sola non può esistere, ma si deve radicare nella sicosi⁵ o nella lue. Pertanto non esistono mai gli psorici puri, ma si hanno soprattutto individui trimiasmatici.

Il miasma è lo sviluppo emozionale individuale legato alle proprie esperienze di vita.

E' l'aspetto temporale, dinamico, evolutivo della persona.

L'essere umano tende ad evolvere, ma si blocca se c'è un miasma che influenza tutto ciò che viene dopo la sua comparsa (da qui il termine miasma = veleno).

Definizione di miasma:

⇒ Blocco nella evoluzione --> regressione.

C'è un arrestarsi della fase precedente a livello evolutivo mentale, che si riverbera sul fisico.

C'è regressione perché ogni volta che c'è un blocco evolutivo non ci si ferma ma si torna indietro...

⇒ Alterazione della capacità auto - organizzativa della materia vivente

⇒ Blocco energetico --> atteggiamento rigido verso il reale (che si manifesta in alcune zone del corpo)

⇒ Scarsa capacità di costruire programmi relazionali --> tentativi di compenso

Si cerca di compensare scegliendo delle vie di comportamento sempre uguali e costanti.

⇒ Alterazione della percezione

Si vede la realtà attraverso un proprio filtro (di carenza, ipotonia o ipertonia, ecc.) e la si costruisce secondo il proprio modello. Si tende ad usare sempre lo stesso filtro fino al momento in cui si cambia.

⁵ Per riuscire a realizzare qualcosa si deve essere un po' sicotici...

LE FASI MIASMATICHE NELLA VITA

Psora

La struttura prende coscienza della sua esistenza.

Nel miasma psorico c'è difficoltà a valorizzare la sconfitta, quindi a cooperare per fragilità.

Tubercolinismo

Nella fase tubercolinica non avviene selezione; il bambino prova tutto ed esplora.

Nel miasma tubercolinico si verifica una fuga dalla realtà ed un rifugiarsi in un mondo immaginario inesistente.

Luesinismo

Nella fase luesinica si realizza la strutturazione dei fasci limbici. C'è l'esperienza di "toccata e fuga". E' necessario il giusto dosaggio di esperienze positive e negative.


Nel miasma luesinico si verifica una carenza di elaborazione dei dati per cui l'individuo realizza dei programmi senza comprenderne il significato. Il programma resta al livello limbico di conoscenza, senza memorizzazione.

Sicosi

Nella fase sicotica si realizza il rinforzo del cervello chimico. L'oscillazione delle esperienze avviene in un confine ben definito; si realizza la scelta di un punto di osservazione che è comune ad altre persone. Si organizza un programma coerente con la scelta di un significato per l'esistenza.

Nel miasma sicotico l'individuo si identifica in un ruolo per cui la struttura si irrigidisce; in mancanza di contenuti interni, interiorizza quelli esterni (sicotico adattato), oppure si crea un modello di tipo oppositivo, anticonformista, e lo persegue rigidamente con ostinazione (sicotico ribelle).

MIASMI COME ASPETTO DINAMICO ED EVOLUTIVO DELLA STRUTTURA VIVENTE



SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DI CONFRONTO TRA I MIASMI

DIFFERENZE SOMATICHE TRA I MIASMI

	PSORA	LUESINISMO	SICOSI
SISTEMA NERVOSO	Rettiliano	Prevalenza del vago (piacere) Aspetto grigio	Sistema nervoso centrale e periferico Aspetto mielinizzato
SECREZIONI	Sierose e mucose Infiammazioni	Sanguinolente	Purulente
MIGLIORAMENTO	Per eliminazione delle secrezioni Peggiora per soppressioni	Per eliminazione attraverso le vie patologiche, non fisiologiche.	Con eliminazione anormale
CIRCOLAZIONE	Varici per atonia ed ectasie Palpitazioni a cui reagisce con serietà	Ulcere varicose sanguinolente, ecchimosi spontanee. Palpitazioni a cui reagisce con angoscia	Varici per pletora e congestione Palpitazioni a cui reagisce con inquietudine
ALIMENTAZIONE	Mangia, digerisce, assimila lentamente	Desidera ciò che gli fa male. Disordinato	Mangia precipitosamente
APPARATO DIGERENTE	Diarrea pallida, mucosa, lenterica (di giorno)	Diarrea sanguinolenta, putrida, irritante (di notte)	Diarrea esplosiva abbondante, ben colorata (prima del tramonto)
APPARATO GENITALE	Mestruazioni scarse e ritardate	Mestruo irregolare nel ritmo e quantità Scuro e maleodorante	Abbondante, anticipata e dolorosa
APPARATO URINARIO	Bruciore prima e durante la minzione con urine scarse (infiammazione)	Ulcerazioni, disuria, presenza di sangue	Abbondante, chiara, purulenta, con proliferazioni
APPARATO RESPIRATORIO	Secrezione di muco limpido Aggravamento con il freddo	Epistassi ed espettorato muco sanguinolento Aggravato dal calore	Espettorato produttivo, facilità a colpi di freddo, raffreddori, sinusiti
GRAVIDANZA	Affezioni della pelle, prurito Feti piccoli, ben formati, a termine	Pervertimento dell'appetito Rifiuto del suo stato	Orgogliosa del suo stato Mangia esageratamente Spesso parti gemellari

DIFFERENZE PSICHICHE TRA I MIASMI

PSORA	LUESINISMO	SICOSI
Difetto, mancanza, carenza	Distorsione, perversione	Esuberanza, eccesso, iperattività
Interazione di aggrappamento	Interazione pulsionale per scontro	Interazione per dominanza di ruoli
Ansia di solitudine e di abbandono	Angoscia per somatizzazioni	Timore, paura, inquietudine con tendenza ad irrigidirsi
Facile allo sconforto	Disposizione alla sfiducia ed alla disperazione	Mente attiva ed ostentata
Continua ricerca di rassicurazione, di senso alla vita	Tende a dominare e ricerca il piacere ad ogni costo	Tende a mantenere il ruolo, l'ordine, la stabilità
Triste, depresso, nostalgico	Passionale, disordinato, sentimentale	Inquieto nel fisico e nella mente
Irritabile, pessimista, affetto da sensi di inferiorità	Aggressivo, pulsionale, violento	Irascibile, mistificatore, arrogante
Di fronte al pericolo si inibisce e si paralizza	Di fronte al pericolo aggredisce e distrugge	Di fronte al pericolo fugge qualsiasi decisione immaginando come avrebbe potuto affrontarlo
Sessualità prevalentemente mentale. Masturbazione per inibizione	Sessualità prevalentemente pulsionale, finalizzata comunque alla soddisfazione	Sessualità esasperata, con caratteristiche esibizionistiche
Aggressività per timore o per mancanza di alternative	Aggressività per odio o rancore	Aggressività per precipitazione o per dimostrazione di superiorità
Gelosia per disistima di sé e ipervalutazione dell'altro	Gelosia per svalutazione dell'altro e per egocentrismo	Gelosia per ipervalutazione di sé e disistima dell'altro
Uso alcool o droghe per riempire un vuoto interiore	Uso alcool o droghe per risposta ad esigenze pulsionali	Uso alcool o droghe per ostentazione ed esibizionismo
Memoria debole, lenta ma stabile	Memoria labile, dimentica gli eventi recenti	Memoria attiva, ma la coltiva poco per impazienza
Di fronte ai problemi: confuso nell'immediato, polemistista per iscritto. Richiede tempo per trovare soluzioni	Di fronte ai problemi: in ogni evento manifesta lacune mentali	Di fronte ai problemi: risposte pronte e varie in situazioni che non lo coinvolgono emotivamente; tende a fuggire quelle che lo coinvolgono emotivamente
Non dorme per afflusso di idee	Non dorme di fronte ai problemi per pensieri angosciosi	Non dorme di fronte ai problemi per inquietudine fisica e mentale
Non ricorda i sogni	I sogni hanno una valenza passionale e partecipativa	Sogni assurdi con contenuti di pericolo
Nelle scelte richiede continuamente soluzioni	Nelle scelte agisce d'impulso	Nelle scelte si adegua continuamente al ruolo
Psicologicamente portato alla riflessione ed alla contemplazione	Psicologicamente portato all'azione immediata	Psicologicamente portato alla programmazione
Nelle situazioni emotivamente cariche ricerca la mediazione	Nelle situazioni emotivamente cariche è guidato dall'esigenza immediata	Nelle situazioni emotivamente cariche opera sulla base del ruolo

=